



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 08001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/08

Fachauskünfte: (0711) 641-25 84

02.09.2009

Gestorbene in Baden-Württemberg 2008 nach Todesursachen und Geschlecht

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2007 und 2008 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2008			Dagegen 2007			2008			Dagegen 2007		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 483	656	827	1 333	621	712	13,8	12,4	15,1	12,4	11,8	13,0
darunter												
Tuberkulose (A15-A19, B90)	50	32	18	59	37	22	0,5	0,6	0,3	0,5	0,7	0,4
HIV Krankheit (B20-B24)	45	35	10	52	44	8	0,4	0,7	0,2	0,5	0,8	0,1
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 363	13 011	11 352	24 120	12 764	11 356	226,0	245,5	207,1	224,4	241,7	207,7
darunter												
des Magens (C16)	1 201	665	536	1 165	631	534	11,1	12,5	9,8	10,8	12,0	9,8
der Atmungs- und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 349	3 052	1 297	4 298	3 066	1 232	40,3	57,6	23,7	40,0	58,1	22,5
der Brustdrüse (C50)	2 110	33	2 077	2 113	21	2 092	19,6	0,6	37,9	19,7	0,4	38,3
der Gebärmutter (C53-C55)	465	–	465	509	–	509	8,5	–	8,5	4,7	–	9,3
der Prostata (C61)	1 383	1 383	–	1 367	1 367	–	26,1	26,1	–	12,7	25,9	–
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 063	1 083	980	2 032	1 083	949	19,1	20,4	17,9	18,9	20,5	17,4
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	40 436	16 910	23 526	39 680	16 553	23 127	375,1	319,0	429,3	369,2	313,5	423,1
darunter												
Herzkrankheiten (I05-I09, I20-I52)	27 364	12 108	15 256	26 590	11 846	14 744	253,8	228,4	278,4	247,4	224,4	269,7
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 677	3 634	3 043	6 729	3 616	3 113	61,9	68,6	55,5	62,6	68,5	56,9
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 937	3 021	4 916	8 071	3 017	5 054	73,6	57,0	89,7	75,1	57,1	92,5
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	6 288	3 210	3 078	5 965	3 153	2 812	58,3	60,6	56,2	55,5	59,7	51,4
darunter												
Pneumonie (J12-J18)	1 874	791	1 083	1 832	839	993	17,4	14,9	19,8	17,0	15,9	18,2
Grippe (J10-J11)	15	2	13	29	8	21	0,1	0,0	0,2	0,3	0,2	0,4
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	443	199	244	426	187	239	4,1	3,8	4,5	4,0	3,5	4,4
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 232	2 632	2 600	5 230	2 618	2 612	48,5	49,7	47,4	48,7	49,6	47,8
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25-K26)	352	160	192	400	172	228	3,3	3,0	3,5	3,7	3,3	4,2
Übrige natürliche Todesursachen	14 293	5 980	8 313	13 467	5 711	7 756	132,6	112,8	151,7	125,3	108,2	141,9
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (V01-Y89)	4 336	2 574	1 762	4 284	2 638	1 646	40,2	48,6	32,2	39,9	50,0	30,1
darunter												
Transportmittelunfälle (V01-V99) ¹⁾	636	470	166	680	523	157	5,9	8,9	3,0	6,3	9,9	2,9
Selbsttötung (X60-X84) ¹⁾	1 308	957	351	1 327	983	344	12,1	18,1	6,4	12,3	18,6	6,3
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	96 431	44 973	51 458	94 079	44 058	50 021	894,5	848,5	939,0	875,5	834,4	915,1

1) Einschließlich Folgezustände Y85 bzw. Y87.–Anmerkung: Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 641 13 40 62, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2009. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2008 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89 ³⁾
		Tuberkulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00-C80	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungssystems K00-K93	Krankheiten des Atmungssystems J00-J99	Selbsttötung X60-X84, Y870	
				insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
Anzahl									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 933	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1994	96 638	157	22 085	44 112	12 000	4 858	6 955	1 674	2 939
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
1996	98 908	123	22 020	44 239	11 847	5 090	5 508	1 586	3 166
1997	97 167	103	21 649	44 366	11 829	5 030	5 401	1 565	2 987
1998	96 810	110	21 918	43 944	11 130	4 947	5 453	1 565	2 957
1999	96 933	76	21 980	42 959	10 522	4 869	5 993	1 514	2 861
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2001	94 096	65	21 553	41 095	9 713	5 120	4 799	1 499	3 142
2002	95 110	73	22 037	41 795	9 737	5 180	5 075	1 437	3 174
2003	97 229	80	21 685	42 730	9 184	5 441	6 041	1 461	3 281
2004	91 646	54	21 456	39 941	8 314	5 215	5 235	1 366	2 928
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 255	5 963	1 424	2 946
2006	92 662	53	21 508	39 596	8 246	5 223	5 686	1 334	2 914
2007	94 079	59	21 746	39 680	8 071	5 230	5 965	1 327	2 900
2008	96 431	50	22 300	40 436	7 937	5 232	6 288	1 308	2 983
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1994	942,8	1,5	215,5	430,4	117,1	47,4	67,9	16,3	28,7
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
1996	953,5	1,2	212,3	426,5	114,2	49,1	53,1	15,3	30,5
1997	935,4	0,7	208,4	427,1	113,9	48,4	52,0	15,1	28,8
1998	930,2	1,1	206,4	422,2	106,9	47,5	52,4	15,0	28,1
1999	927,7	0,7	206,2	411,1	100,7	46,6	57,4	14,5	27,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2001	891,0	0,6	204,1	389,1	92,0	48,5	45,4	14,2	29,8
2002	894,7	0,7	207,3	393,1	91,6	48,7	47,7	13,5	29,9
2003	910,5	0,7	203,1	400,2	86,0	51,0	56,6	13,7	30,7
2004	853,8	0,5	200,4	372,1	80,3	48,6	48,8	12,7	27,4
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	49,0	55,6	13,3	27,5
2006	862,9	0,5	200,3	368,7	76,8	48,6	53,0	12,4	27,1
2007	875,5	0,5	202,4	369,2	75,1	48,7	55,5	12,3	27,0
2008	894,5	0,5	206,8	375,1	73,6	48,5	58,3	12,1	27,7

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60-Y09.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2008 nach ausgewählten Todesursachen*)

Jahr	Natürliche Todesursachen													Äußere Ursachen von Mortalität	
	Ins-gesamt A00-T98	Männlich	Weiblich	zu-sammen A00-R99	Best. infek-tiöse und para-sitäre Krank-heiten A00-B99	Endo-krine, Ernähr-ungs- und Stoff-wechsel-krank-heiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neu-geborenen durch mütterliche Fak-toren und durch Komplikationen bei Schwanger-schaft, Wehen-tätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusam-menhang mit der Schwanger-schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehl-bildungen, Defor-mitäten und Chromosomen-anomalien		Plötz-licher Kinds-tod (SIDS) R95	übrige natür-liche Todes-ur-sachen	zu-sammen V01-Y89	son-stige unfall-bedingte Gefähr-dung der At-mung ¹⁾ W75-W84	
									ins-gesamt Q00-Q99	dar. des Kreis-lauf-systems Q20-Q28					
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53	
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40	
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9	
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8	
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4	
2002	341	187	154	330	2	4	39	65	121	60	25	74	11	3	
2003	332	185	147	311	5	5	29	66	91	34	42	73	11	4	
2004	330	185	145	322	3	5	29	69	112	41	23	81	8	4	
2005	308	176	132	298	2	9	31	64	113	49	25	54	10	4	
2006	299	176	123	294	2	6	35	72	77	33	21	81	5	–	
2007	273	160	113	267	1	6	26	68	92	34	16	58	6	3	
2008	286	158	128	282	2	8	23	62	89	39	24	74	4	1	
dav. (2008): unter 24 Lebens-stunden	111	60	51	110	–	–	19	42	29	5	–	20	1	–	
v. 1. – 7. Lebenstag	30	21	9	30	–	–	2	7	13	7	–	8	–	–	
v. 7. – 28. Lebenstag	53	27	26	53	–	2	2	10	23	16	3	13	–	–	
v. 28. Lebenstag – 12. Lebens-monat	92	50	42	89	2	6	–	3	24	11	21	33	3	1	
auf 1 000 Lebendgeborene															
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5	
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4	
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1	
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1	
2000	3,9	4,2	3,5	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0	
2002	3,4	3,6	3,2	3,3	0,0	0,0	0,4	0,7	1,2	0,6	0,3	0,7	0,1	0,0	
2003	3,3	3,7	3,1	3,2	0,1	0,1	0,3	0,7	0,9	0,3	0,4	0,7	0,1	0,0	
2004	3,4	3,7	3,1	3,3	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,4	0,2	0,8	0,1	0,0	
2005	3,3	3,6	2,9	3,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0	
2006	3,3	3,7	2,6	3,2	0,0	0,1	0,4	0,8	0,8	0,4	0,2	0,9	0,1	0,0	
2007	2,9	3,4	2,5	2,9	0,0	0,1	0,3	0,7	1,0	0,4	0,2	0,6	0,1	0,0	
2008	3,1	3,4	2,9	3,1	0,0	0,1	0,3	0,7	1,0	0,4	0,3	0,8	0,0	0,0	

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.– 1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2006 bis 2008

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2006	2007	2008	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	18	17	18	53	3,2	24	26	29
Landkreise								
Böblingen	10	11	13	34	3,3	18	21	27
Esslingen	20	9	15	44	3,2	19	21	25
Göppingen	5	7	11	23	3,7	9	11	13
Ludwigsburg	21	19	8	48	3,4	23	27	34
Rems-Murr-Kreis	10	16	9	35	3,3	12	17	22
Region Stuttgart	84	79	74	237	3,3	105	123	150
Stadtkreis Heilbronn	8	6	3	17	5,1	5	9	12
Landkreise								
Heilbronn	12	12	7	31	3,7	16	25	27
Hohenlohekreis	3	2	2	7	2,4	3	5	6
Schwäbisch Hall	2	3	13	18	3,6	6	9	14
Main-Tauber-Kreis	4	4	4	12	3,8	5	6	9
Region Heilbronn-Franken	29	27	29	85	3,7	35	54	68
Landkreise								
Heidenheim	4	5	2	11	3,5	3	4	7
Ostalbkreis	5	13	9	27	3,3	13	18	21
Region Ostwürttemberg	9	18	11	38	3,3	16	22	28
Regierungsbezirk Stuttgart	122	124	114	360	3,4	156	199	246
Stadtkreise								
Baden-Baden	2	1	–	3	2,7	2	3	3
Karlsruhe	10	4	7	21	2,7	11	14	16
Landkreise								
Karlsruhe	10	10	12	32	3,0	9	13	18
Rastatt	5	5	7	17	3,2	7	8	13
Region Mittlerer Oberrhein	27	20	26	73	3,0	29	38	50
Stadtkreise								
Heidelberg	6	2	4	12	3,2	4	5	7
Mannheim	9	10	11	30	3,6	10	14	17
Landkreise								
Neckar-Odenwald-Kreis	2	2	2	6	1,7	4	5	6
Rhein-Neckar-Kreis	14	8	11	33	2,5	13	18	26
Region Rhein-Neckar ¹⁾	31	22	28	81	2,8	31	42	56
Stadtkreis Pforzheim	3	2	1	6	1,9	4	5	5
Landkreise								
Calw	6	3	7	16	4,1	7	9	12
Enzkreis	1	4	5	10	2,2	3	7	8
Freudenstadt	6	1	2	9	2,9	3	4	7
Region Nordschwarzwald	16	10	15	41	2,8	17	25	32
Regierungsbezirk Karlsruhe	74	52	69	195	2,9	77	105	138

Noch: 4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2006 bis 2008

Kreis Region Regierungsbezirk Land	2006	2007	2008	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer		
				Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	5	3	5	13	2,1	6	8	9
Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald	3	8	6	17	2,7	7	9	12
Emmendingen	5	4	4	13	3,3	5	6	10
Ortenaukreis	18	11	16	45	4,2	16	21	30
Region Südlicher Oberrhein	31	26	31	88	3,2	34	44	61
Landkreise Rottweil	–	8	6	14	3,8	10	10	13
Schwarzwald-Baar-Kreis	8	3	6	17	3,3	4	10	13
Tuttlingen	5	3	2	10	2,6	4	5	7
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	13	14	14	41	3,2	18	25	33
Landkreise Konstanz	2	9	3	14	2,1	5	7	11
Lörrach	9	3	8	20	3,8	4	7	13
Waldshut	7	2	4	13	3,2	2	8	11
Region Hochrhein-Bodensee	18	14	15	47	3,0	11	22	35
Regierungsbezirk Freiburg	62	54	60	176	3,2	63	91	129
Landkreise Reutlingen	4	11	10	25	3,5	13	16	20
Tübingen	3	3	3	9	1,5	6	6	6
Zollernalbkreis	8	5	8	21	4,6	14	14	20
Region Neckar-Alb	15	19	21	55	3,1	33	36	46
Stadtkreis Ulm	2	3	2	7	2,0	1	2	2
Landkreise Alb-Donau-Kreis	7	1	3	11	2,1	4	5	8
Biberach	6	5	2	13	2,5	6	6	8
Region Donau-Iller ¹⁾	15	9	7	31	2,2	11	13	18
Landkreise Bodenseekreis	4	7	4	15	2,9	7	11	12
Ravensburg	5	5	8	18	2,5	4	7	8
Sigmaringen	2	3	3	8	2,3	2	3	4
Region Bodensee-Oberschwaben	11	15	15	41	2,6	13	21	24
Regierungsbezirk Tübingen	41	43	43	127	2,7	57	70	88
Baden-Württemberg	299	273	286	858	3,1	353	465	601

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	656	1	1	2	–	–	–
	w	827	1	1	–	–	1	4
	z	1 483	2	2	2	–	1	4
darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	23	–	–	–	–	–	–
	w	12	–	–	–	–	–	–
	z	35	–	–	–	–	–	–
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	3	–	–	–	–	–	–
	w	4	–	–	–	–	–	–
	z	7	–	–	–	–	–	–
Folgestände der Tuberkulose (B90)	m	6	–	–	–	–	–	–
	w	2	–	–	–	–	–	–
	z	8	–	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20-B24)	m	35	–	–	–	–	–	–
	w	10	–	–	–	–	–	–
	z	45	–	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	13 011	1	4	5	9	8	16
	w	11 352	2	1	5	8	10	13
	z	24 363	3	5	10	17	18	29
darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	436	–	–	–	–	–	–
	w	144	–	–	–	–	–	–
	z	580	–	–	–	–	–	–
des Ösophagus (C15)	m	383	–	–	–	–	–	–
	w	104	–	–	–	–	–	–
	z	487	–	–	–	–	–	–
des Magens (C16)	m	665	–	–	–	–	–	–
	w	536	–	–	–	–	–	–
	z	1 201	–	–	–	–	–	–
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 104	–	–	–	–	–	1
	w	1 065	–	–	–	–	1	–
	z	2 169	–	–	–	–	1	1
des Mastdarms (C19-C21)	m	558	–	–	–	–	–	–
	w	446	–	–	–	–	–	–
	z	1 004	–	–	–	–	–	–
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	763	–	–	–	–	–	–
	w	553	1	–	–	1	–	–
	z	1 316	1	–	–	1	–	–
der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	911	–	–	–	–	–	–
	w	876	–	–	–	–	–	–
	z	1 787	–	–	–	–	–	–
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 052	–	–	–	–	–	–
	w	1 297	–	–	–	–	–	2
	z	4 349	–	–	–	–	–	2
darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 860	–	–	–	–	–	–
	w	1 255	–	–	–	–	–	2
	z	4 115	–	–	–	–	–	2
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	217	–	–	–	–	–	1
	w	175	–	–	–	–	1	2
	z	392	–	–	–	–	1	3

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
3	4	11	19	30	22	30	29	63	91	109	113	128	m	(A00-B99)
–	4	3	7	11	14	16	23	37	62	115	173	355	w	
3	8	14	26	41	36	46	52	100	153	224	286	483	z	
–	–	–	–	1	3	2	–	2	3	3	8	1	m	(A15, A16)
–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	3	3	2	w	
–	–	–	–	2	3	3	–	3	4	6	11	3	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	m	(A17-A19)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	1	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	–	m	(B90)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	–	z	
1	1	4	6	12	3	2	1	2	3	–	–	–	m	(B20-B24)
–	1	1	2	1	1	–	–	3	–	–	–	1	w	
1	2	5	8	13	4	2	1	5	3	–	–	1	z	
23	27	56	128	335	544	894	1 137	2 012	2 378	2 271	1 753	1 410	m	(C00-C97)
17	27	86	179	303	435	629	788	1 370	1 539	1 641	1 826	2 473	w	
40	54	142	307	638	979	1 523	1 925	3 382	3 917	3 912	3 579	3 883	z	
1	–	3	12	42	40	62	74	80	58	38	15	11	m	(C00-C14)
–	–	2	3	6	15	22	16	20	15	14	11	20	w	
1	–	5	15	48	55	84	90	100	73	52	26	31	z	
–	–	2	6	13	31	34	62	85	64	40	32	14	m	(C15)
–	–	2	1	4	2	7	12	10	14	17	15	20	w	
–	–	4	7	17	33	41	74	95	78	57	47	34	z	
–	1	4	7	21	43	41	51	83	126	111	90	87	m	(C16)
2	1	7	8	8	19	25	33	45	59	66	95	168	w	
2	2	11	15	29	62	66	84	128	185	177	185	255	z	(C18)
1	2	6	4	23	27	54	75	164	200	217	168	162	m	
2	1	6	12	13	16	38	53	101	129	161	209	323	w	
3	3	12	16	36	43	92	128	265	329	378	377	485	z	
–	–	1	5	17	26	46	54	81	100	109	63	56	m	(C19-C21)
1	–	1	1	11	13	21	23	48	55	69	83	120	w	
1	–	2	6	28	39	67	77	129	155	178	146	176	z	
–	–	–	3	11	36	50	85	133	155	135	98	57	m	(C22-C24)
–	–	2	4	7	15	22	35	48	102	104	89	123	w	
–	–	2	7	18	51	72	120	181	257	239	187	180	z	
–	–	2	12	28	38	65	82	154	202	159	104	65	m	(C25)
–	–	–	5	10	20	32	51	108	139	154	152	205	w	
–	–	2	17	38	58	97	133	262	341	313	256	270	z	
–	3	5	18	65	152	285	317	592	604	523	309	179	m	(C30-C39)
–	3	6	21	50	84	106	137	210	174	195	158	151	w	
–	6	11	39	115	236	391	454	802	778	718	467	330	z	
–	2	5	16	59	142	258	298	556	570	499	291	164	m	(C33, C34)
–	3	5	20	50	83	105	132	206	170	187	152	140	w	
–	5	10	36	109	225	363	430	762	740	686	443	304	z	
1	2	5	5	9	15	8	14	25	36	31	29	36	m	(C43, C44)
1	1	–	5	12	5	12	10	17	16	15	26	52	w	
2	3	5	10	21	20	20	24	42	52	46	55	88	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
der Brustdrüse (C50)	m	33	–	–	–	–	–	–
	w	2 077	–	–	–	–	–	–
	z	2 110	–	–	–	–	–	–
der Gebärmutter (C53-C55) des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	465	–	–	–	–	–	–
	w	681	–	–	–	–	–	1
der Prostata (C61)	m	1 383	–	–	–	–	–	–
der Harnorgane (C64-C68)	m	877	–	–	–	–	–	–
	w	501	–	–	–	–	–	–
	z	1 378	–	–	–	–	–	–
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	392	–	1	3	3	–	2
	w	332	1	–	–	3	1	2
	z	724	1	1	3	6	1	4
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	1 083	–	1	2	3	4	7
	w	980	–	–	3	3	2	3
	z	2 063	–	1	5	6	6	10
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	444	1	–	1	2	–	3
	w	565	–	–	–	1	–	–
	z	1 009	1	–	1	3	–	3
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	156	–	3	–	2	–	1
	w	223	1	2	1	–	–	–
	z	379	1	5	1	2	–	1
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 530	4	2	–	1	4	2
	w	2 341	4	1	–	2	2	2
	z	3 871	8	3	–	3	6	4
darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 226	–	–	–	–	–	–
	w	1 858	–	1	–	–	–	–
	z	3 084	–	1	–	–	–	–
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	2 171	2	5	1	5	6	16
	w	2 736	4	5	5	2	–	8
	z	4 907	6	10	6	7	6	24
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	2	–	–	–	–	–	–
	w	–	–	–	–	–	–	–
	z	2	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	2	–	–	–	–	–	–
	w	1	–	–	–	–	–	–
	z	3	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	16 910	3	2	2	3	6	10
	w	23 526	2	1	–	2	1	6
	z	40 436	5	3	2	5	7	16
darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 634	–	–	–	–	1	3
	w	3 043	–	–	–	–	–	1
	z	6 677	–	–	–	–	1	4
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	3 810	–	–	–	–	–	–
	w	4 041	–	–	–	–	–	–
	z	7 851	–	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	1	–	–	1	–	5	–	5	6	10	5	m	(C50)
2	3	28	53	89	110	150	164	297	292	241	271	377	w	
2	3	29	53	89	111	150	169	297	297	247	281	382	z	
1	1	6	19	22	15	27	38	59	60	60	65	92	w	(C53-C55)
2	2	1	6	16	35	46	50	109	114	108	88	103	w	(C56, C57)
–	–	–	–	–	9	31	59	146	187	290	318	343	m	(C61)
1	–	1	5	15	26	45	76	100	150	167	172	119	m	(C64-C68)
–	1	3	5	8	10	11	20	45	65	75	100	158	w	
1	1	4	10	23	36	56	96	145	215	242	272	277	z	
12	7	7	25	32	30	39	29	58	67	47	24	6	m	(C69-C72)
–	4	7	14	7	22	20	33	48	51	56	34	29	w	
12	11	14	39	39	52	59	62	106	118	103	58	35	z	
4	5	11	13	19	23	61	66	144	202	207	172	139	m	(C81-C96)
5	4	7	6	21	17	40	50	98	128	154	220	219	w	
9	9	18	19	40	40	101	116	242	330	361	392	358	z	
2	1	1	3	6	8	15	21	44	56	79	87	114	m	(D00-D48)
1	1	1	2	3	4	8	18	26	36	70	148	246	w	
3	2	2	5	9	12	23	39	70	92	149	235	360	z	
–	–	1	1	3	3	5	12	16	15	25	34	35	m	(D50-D89)
–	–	1	3	2	4	3	5	14	20	23	42	102	w	
–	–	2	4	5	7	8	17	30	35	48	76	137	z	
4	3	10	15	28	50	55	90	159	236	263	267	337	m	(E00-E90)
4	4	6	8	12	15	24	47	67	169	292	494	1 188	w	
8	7	16	23	40	65	79	137	226	405	555	761	1 525	z	
–	3	6	10	18	32	37	70	131	197	230	219	273	m	(E10-E14)
–	2	2	3	7	9	15	33	51	135	226	416	958	w	
–	5	8	13	25	41	52	103	182	332	456	635	1 231	z	
34	38	44	55	69	96	86	105	164	234	337	392	482	m	(F00-G99)
9	10	15	30	41	43	52	62	115	172	260	532	1 371	w	
43	48	59	85	110	139	138	167	279	406	597	924	1 853	z	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	m	(H00-H59)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	m	(H60-H95)
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	z	
14	32	67	145	241	420	522	844	1 455	2 169	2 993	3 277	4 705	m	(I00-I99)
6	15	23	46	97	118	212	259	642	1 225	2 263	4 683	13 925	w	
20	47	90	191	338	538	734	1 103	2 097	3 394	5 256	7 960	18 630	z	
3	8	23	49	94	164	189	271	396	526	663	611	633	m	(I21)
–	1	3	15	21	29	50	62	152	251	353	672	1 433	w	
3	9	26	64	115	193	239	333	548	777	1 016	1 283	2 066	z	
1	2	6	11	33	74	92	175	331	511	722	753	1 099	m	(I20, I22, I24,
–	–	1	2	5	14	26	24	90	191	381	791	2 516	w	I25)
1	2	7	13	38	88	118	199	421	702	1 103	1 544	3 615	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	4 070	1	1	2	2	1	5
	w	7 293	2	–	–	2	1	2
	z	11 363	3	1	2	4	2	7
darunter Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	m	1 841	–	–	1	–	–	2
	w	4 270	–	–	–	1	–	1
	z	6 111	–	–	1	1	–	3
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 021	–	1	–	–	2	–
	w	4 916	–	1	–	–	–	1
	z	7 937	–	2	–	–	2	1
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 210	1	1	–	–	–	2
	w	3 078	–	3	–	–	1	1
	z	6 288	1	4	–	–	1	3
darunter Pneumonie (J12-J18)	m	791	–	–	–	–	–	2
	w	1 083	–	3	–	–	1	–
	z	1 874	–	3	–	–	1	2
Grippe (J10, J11)	m	2	–	–	–	–	–	–
	w	13	–	–	–	–	–	–
	z	15	–	–	–	–	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	199	1	–	–	–	–	–
	w	244	–	–	–	–	–	–
	z	443	1	–	–	–	–	–
Emphysem (J43)	m	110	–	–	–	–	–	–
	w	78	–	–	–	–	–	1
	z	188	–	–	–	–	–	1
Asthma (J45-J46)	m	100	–	–	–	–	–	–
	w	141	–	–	–	–	–	–
	z	241	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 632	1	–	1	1	1	1
	w	2 600	1	1	1	–	1	–
	z	5 232	2	1	2	1	2	1
darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	m	160	–	–	–	–	–	–
	w	192	–	–	–	–	–	–
	z	352	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	m	172	1	–	–	–	–	–
	w	262	1	–	1	–	1	–
	z	434	2	–	1	–	1	–
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	701	–	–	–	–	–	–
	w	276	–	–	–	–	–	–
	z	977	–	–	–	–	–	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	m	785	–	–	–	–	–	1
	w	570	–	–	–	–	–	–
	z	1 355	–	–	–	–	–	1
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	m	206	–	–	1	–	1	1
	w	417	–	–	–	–	1	1
	z	623	–	–	1	–	2	2
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	911	–	1	–	–	–	–
	w	1 282	2	–	–	–	–	–
	z	2 193	2	1	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
6	14	16	35	51	87	108	167	288	436	640	803	1 407	m	(I30-I52)
2	3	8	8	24	24	45	60	149	278	603	1 338	4 744	w	
8	17	24	43	75	111	153	227	437	714	1 243	2 141	6 151	z	
2	5	4	7	19	25	31	47	79	163	246	368	842	m	(I50, I51)
1	–	2	2	11	1	10	20	57	97	276	686	3 105	w	
3	5	6	9	30	26	41	67	136	260	522	1 054	3 947	z	
2	3	8	19	34	32	67	106	219	394	603	673	858	m	(I60-I69)
1	3	7	9	26	29	41	57	129	290	524	1 033	2 765	w	
3	6	15	28	60	61	108	163	348	684	1 127	1 706	3 623	z	
3	–	2	12	20	48	75	113	288	412	620	713	900	m	(J00-J99)
1	3	4	7	16	32	48	73	118	212	341	606	1 612	w	
4	3	6	19	36	80	123	186	406	624	961	1 319	2 512	z	
1	–	–	2	5	9	12	22	44	74	131	172	317	m	(J12-J18)
1	–	1	2	3	6	10	12	14	59	80	207	684	w	
2	–	1	4	8	15	22	34	58	133	211	379	1 001	z	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	m	(J10, J11)
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	9	w	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3	10	z	
–	–	–	2	1	6	7	–	13	21	26	37	85	m	(J20,J21,J40- J42, J448)
–	–	–	–	1	–	2	–	7	10	12	48	164	w	
–	–	–	2	2	6	9	–	20	31	38	85	249	z	
–	–	–	–	–	1	1	5	12	23	26	27	15	m	(J43)
–	–	–	–	–	–	3	5	3	3	14	17	32	w	
–	–	–	–	–	1	4	10	15	26	40	44	47	z	
–	–	–	2	2	1	7	5	16	9	23	18	17	m	(J45-J46)
–	1	1	1	7	4	7	9	6	20	23	19	43	w	
–	1	1	3	9	5	14	14	22	29	46	37	60	z	
3	12	14	58	110	161	202	220	348	397	373	348	381	m	(K00-K93)
3	5	11	28	65	64	83	122	144	219	276	502	1 074	w	
6	17	25	86	175	225	285	342	492	616	649	850	1 455	z	
–	1	–	1	4	5	10	8	12	21	27	33	38	m	(K25, K26)
–	–	–	1	3	–	3	5	7	12	19	35	107	w	
–	1	–	2	7	5	13	13	19	33	46	68	145	z	
–	–	–	1	–	4	7	6	8	25	35	31	54	m	(K56)
–	–	–	–	6	3	1	5	7	15	31	50	141	w	
–	–	–	1	6	7	8	11	15	40	66	81	195	z	
1	3	9	34	61	75	103	96	126	111	40	36	6	m	(K70)
1	2	6	17	28	22	36	44	39	41	18	14	8	w	
2	5	15	51	89	97	139	140	165	152	58	50	14	z	
1	4	4	16	33	51	52	65	127	140	110	97	84	m	(K71-K77, K80-K87)
1	2	2	7	16	28	26	41	47	59	72	119	150	w	
2	6	6	23	49	79	78	106	174	199	182	216	234	z	
–	1	–	3	1	6	7	12	20	25	32	53	43	m	(L00-M99)
–	2	1	4	5	5	5	14	24	43	42	89	181	w	
–	3	1	7	6	11	12	26	44	68	74	142	224	z	
–	1	–	5	6	8	9	32	59	109	157	215	309	m	(N00-N99)
–	3	1	4	1	8	12	12	31	82	145	274	707	w	
–	4	1	9	7	16	21	44	90	191	302	489	1 016	z	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ge- schlecht	Alter von ... bis unter ... Jahre						
		insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfniere (N00-N05, N26)	m	22	–	–	–	–	–	–
	w	29	1	–	–	–	–	–
	z	51	1	–	–	–	–	–
Prostatahyperplasie (N40)	m	17	–	–	–	–	–	–
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	2	–	–	–	–	–	–
	m	80	79	1	–	–	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	61	58	1	1	–	–	–
	z	141	137	2	1	–	–	–
	m	107	49	6	2	2	2	1
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	109	40	7	2	2	5	1
	z	216	89	13	4	4	7	2
	m	371	13	2	–	–	2	5
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	576	12	2	1	–	2	2
	z	947	25	4	1	–	4	7
	m	2 574	3	5	6	8	82	126
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	w	1 762	1	8	4	9	18	37
	z	4 336	4	13	10	17	100	163
	m	1 401	2	5	5	6	63	84
darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	w	1 147	–	7	2	7	12	24
	z	2 548	2	12	7	13	75	108
	m	470	–	2	3	2	52	72
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	w	166	–	1	2	3	10	20
	z	636	–	3	5	5	62	92
	m	544	–	1	1	1	2	–
Stürze (W00-W19)	w	630	–	–	–	1	1	–
	z	1 174	–	1	1	2	3	–
	m	957	–	–	–	1	16	39
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	w	351	–	–	–	2	6	13
	z	1 308	–	–	–	3	22	52
	m	20	1	–	1	1	2	–
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	w	27	1	1	2	–	–	–
	z	47	2	1	3	1	2	–
	m	20	1	–	1	1	2	–
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	w	51 458	128	33	20	26	42	75
	z	96 431	286	66	41	59	154	259
	m	44 973	158	33	21	33	112	184

Alter von ... bis unter ... Jahre													Ge- schlecht	Pos.-Nr. der ICD 10
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.		
–	–	–	–	–	–	1	3	1	3	3	5	6	m	(N00-N05, N26)
–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	4	5	16	w	
–	–	–	–	–	1	1	3	1	5	7	10	22	z	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	11	m	(N40)
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	(O00-O99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(P00-P96)
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	z	
2	2	3	1	4	5	7	2	8	2	5	3	1	m	(Q00-Q99)
2	3	2	2	5	4	13	3	7	4	5	2	–	w	
4	5	5	3	9	9	20	5	15	6	10	5	1	z	
3	9	10	24	18	25	31	21	41	28	23	26	90	m	(R00-R99)
1	3	4	3	13	6	6	13	15	26	20	64	383	w	
4	12	14	27	31	31	37	34	56	54	43	90	473	z	
112	98	112	199	198	182	152	158	202	203	245	199	284	m	(V01-Y89)
39	24	27	52	86	66	69	50	85	95	153	282	657	w	
151	122	139	251	284	248	221	208	287	298	398	481	941	z	
58	60	46	87	74	77	76	79	95	101	148	135	200	m	(V01-X59)
21	10	6	22	26	26	29	23	51	64	114	202	501	w	
79	70	52	109	100	103	105	102	146	165	262	337	701	z	
37	26	18	37	41	27	24	21	23	22	31	19	13	m	(V01-V99)
15	8	3	14	11	5	10	2	7	9	19	16	11	w	
52	34	21	51	52	32	34	23	30	31	50	35	24	z	
5	6	7	15	16	26	24	34	51	47	81	92	135	m	(W00-W19)
–	–	–	2	6	6	10	6	23	33	68	131	343	w	
5	6	7	17	22	32	34	40	74	80	149	223	478	z	
49	34	63	99	113	97	66	65	92	70	74	36	43	m	(X60-X84)
15	11	14	24	54	36	34	24	29	19	20	22	28	w	
64	45	77	123	167	133	100	89	121	89	94	58	71	z	
–	3	1	2	2	2	1	3	–	–	1	–	–	m	(X85-Y09)
1	2	4	2	5	2	1	2	–	1	–	2	1	w	
1	5	5	4	7	4	2	5	–	1	1	2	1	z	
203	228	331	668	1 069	1 578	2 090	2 797	4 879	6 356	7 534	7 480	9 219	m	(A00-T98)
83	105	187	375	660	818	1 180	1 490	2 695	3 904	5 646	9 717	24 274	w	
286	333	518	1 043	1 729	2 396	3 270	4 287	7 574	10 260	13 180	17 197	33 493	z	

6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 483	158	138	137	116	128	92	108	125
darunter									
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	35	3	4	3	6	4	–	1	2
Tuberkulose sonstiger Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	7	–	–	1	1	–	1	2	–
Folgestände der Tuberkulose (B90)	8	1	–	1	1	1	1	–	1
HIV-Krankheit (B20-B24)	45	5	6	2	5	3	4	1	4
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	24 363	2 053	1 965	2 082	2 078	2 048	1 940	2 091	2 065
darunter									
der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	580	46	56	32	44	49	53	64	53
des Ösophagus (C15)	487	36	33	55	55	29	41	39	29
des Magens (C16)	1 201	108	102	104	103	107	96	104	117
des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	2 169	186	186	187	175	175	179	191	188
des Mastdarmes (C19-C21)	1 004	80	76	77	88	87	67	101	82
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	1 316	124	109	93	117	126	116	113	116
der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 787	153	144	165	136	135	149	153	154
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	4 349	361	350	379	378	339	345	355	378
darunter									
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 115	339	337	359	350	323	331	335	353
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	392	26	34	34	28	31	37	40	35
der Brustdrüse (C50)	2 110	202	173	165	159	186	170	179	192
der Gebärmutter (C53-C55)	465	32	35	36	45	35	38	40	41
des Eierstocks und sonstiger n.n.b. weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	681	49	50	60	57	59	46	74	65
der Prostata (C61)	1 383	106	127	115	123	106	111	126	97
der Harnorgane (C64-C68)	1 378	114	93	127	136	118	114	113	93
des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	724	51	54	69	55	62	58	60	72
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	2 063	179	173	181	171	186	147	170	164
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	1 009	83	81	77	97	90	71	93	84
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	379	27	25	38	37	32	25	32	31
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	3 871	383	398	361	339	332	260	300	274
darunter									
Diabetes mellitus (E10-E14)	3 084	294	324	297	254	263	207	251	220
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	4 907	448	409	468	447	411	388	374	390
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	2	–	–	–	1	–	–	–	–
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	3	–	1	–	1	–	–	–	–
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	40 436	3 929	3 553	3 779	3 397	3 419	3 018	3 073	3 026
darunter									
Akuter Myokardinfarkt (I21)	6 677	658	599	609	539	523	537	496	546
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	7 851	798	708	720	663	665	567	580	603
Sonstige Formen der Herzkrankheiten (I30-I52)	11 363	1 107	1 005	1 101	936	987	846	877	826

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)													Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		
105	116	112	148	13,8	17,3	16,2	15,0	13,1	14,0	10,4	11,8	13,7	11,9	12,7	12,7	16,2	(A00-B99)	
5	1	2	4	0,3	3,8	0,4	0,4	0,3	0,7	0,5	–	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	(A15, A16)	
–	1	1	–	0,1	0,8	–	–	0,1	0,1	–	0,1	0,2	–	–	0,1	0,1	(A17-A19)	
–	–	1	1	0,1	0,9	0,1	–	0,1	0,1	0,1	0,1	–	0,1	–	–	0,1	(B90)	
3	4	3	5	0,4	4,9	0,6	0,7	0,2	0,5	0,3	0,4	0,1	0,5	0,3	0,5	0,3	(B20-B24)	
1 915	2 085	1 959	2 082	226,0	224,9	230,1	228,1	235,2	224,3	219,5	228,9	226,1	216,7	228,2	221,6	228,0	(C00-C97)	
40	43	53	47	5,4	5,0	6,6	3,5	5,0	5,4	6,0	7,0	5,8	4,5	4,7	6,0	5,1	(C00-C14)	
35	37	46	52	4,5	3,9	3,9	6,0	6,2	3,2	4,6	4,3	3,2	4,0	4,0	5,2	5,7	(C15)	
86	89	90	95	11,1	11,8	11,9	11,4	11,7	11,7	10,9	11,4	12,8	9,7	9,7	10,2	10,4	(C16)	
165	181	165	191	20,1	20,4	21,8	20,5	19,8	19,2	20,3	20,9	20,6	18,7	19,8	18,7	20,9	(C18)	
69	100	79	98	9,3	8,8	8,9	8,4	10,0	9,5	7,6	11,1	9,0	7,8	10,9	8,9	10,7	(C19-C21)	
106	118	88	90	12,2	13,6	12,8	10,2	13,2	13,8	13,1	12,4	12,7	12,0	12,9	10,0	9,9	(C22-C24)	
149	147	160	142	16,6	16,8	16,9	18,1	15,4	14,8	16,9	16,8	16,9	16,9	16,1	18,1	15,6	(C25)	
342	380	350	392	40,3	39,5	41,0	41,5	42,8	37,1	39,0	38,9	41,4	38,7	41,6	39,6	42,9	(C30-C39)	
317	362	335	374	38,2	37,1	39,5	39,3	39,6	35,4	37,5	36,7	38,7	35,9	39,6	37,9	41,0	(C33, C34)	
26	34	39	28	3,6	2,8	4,0	3,7	3,2	3,4	4,2	4,4	3,8	2,9	3,7	4,4	3,1	(C43, C44)	
173	167	165	179	19,6	22,1	20,3	18,1	18,0	20,4	19,2	19,6	21,0	19,6	18,3	18,7	19,6	(C50)	
43	35	39	46	8,5	6,9	8,1	7,8	10,0	7,5	8,5	8,6	8,8	9,6	7,5	8,7	9,9	(C53-C55)	
46	57	51	67	12,4	10,6	11,5	12,9	12,7	12,7	10,2	15,9	14,0	10,2	12,3	11,4	14,4	(C56, C57)	
135	115	116	106	26,1	23,6	30,3	25,6	28,3	23,6	25,5	28,1	21,6	31,1	25,6	26,7	23,6	(C61)	
104	120	127	119	12,8	12,5	10,9	13,9	15,4	12,9	12,9	12,4	10,2	11,8	13,1	14,4	13,0	(C64-C68)	
57	64	66	56	6,7	5,6	6,3	7,6	6,2	6,8	6,6	6,6	7,9	6,4	7,0	7,5	6,1	(C69-C72)	
162	193	154	183	19,1	19,6	20,3	19,8	19,4	20,4	16,6	18,6	18,0	18,3	21,1	17,4	20,0	(C81-C96)	
80	98	77	78	9,4	9,1	9,5	8,4	11,0	9,9	8,0	10,2	9,2	9,1	10,7	8,7	8,5	(D00-D48)	
30	33	40	29	3,5	3,0	2,9	4,2	4,2	3,5	2,8	3,5	3,4	3,4	3,6	4,5	3,2	(D50-D89)	
277	302	307	338	35,9	42,0	46,6	39,5	38,4	36,4	29,4	32,8	30,0	31,3	33,1	34,7	37,0	(E00-E90)	
216	253	235	270	28,6	32,2	37,9	32,5	28,8	28,8	23,4	27,5	24,1	24,4	27,7	26,6	29,6	(E10-E14)	
362	377	399	434	45,5	49,1	47,9	51,3	50,6	45,0	43,9	40,9	42,7	41,0	41,3	45,1	47,5	(F00-G99)	
–	1	–	–	0,0	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	0,1	–	–	(H00-H59)	
–	–	1	–	0,0	–	0,1	–	0,1	–	–	–	–	–	–	0,1	–	(H60-H95)	
3 000	3 427	3 162	3 653	375,1	430,4	416,1	414,0	384,5	374,4	341,5	336,5	331,4	339,4	375,1	357,7	400,0	(I00-I99)	
517	533	525	595	61,9	72,1	70,1	66,7	61,0	57,3	60,8	54,3	59,8	58,5	58,3	59,4	65,2	(I21)	
558	661	608	720	72,8	87,4	82,9	78,9	75,0	72,8	64,2	63,5	66,0	63,1	72,4	68,8	78,8	(I20, I22, I24, I25)	
821	930	878	1 049	105,4	121,3	117,7	120,6	106,0	108,1	95,7	96,0	90,5	92,9	101,8	99,3	114,9	(I30-I52)	

Noch: 6. Gestorbene in Baden-Württemberg 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
darunter									
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	6 111	628	566	604	491	530	423	464	450
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	7 937	740	686	725	689	687	564	590	597
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	6 288	736	623	707	537	487	407	438	432
darunter									
Pneumonie (J12-J18)	1 874	226	170	227	179	140	124	117	128
Grippe (J10, J11)	15	3	5	5	1	1	-	-	-
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	443	64	47	51	25	30	30	26	26
Emphysem (J43)	188	21	18	21	19	14	14	13	13
Asthma (J45-J46)	241	29	23	26	21	14	17	24	19
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	5 232	518	461	480	424	443	374	441	363
darunter									
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	352	44	36	32	28	32	25	27	21
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches (K56)	434	33	32	33	35	40	32	51	39
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	977	86	85	99	67	82	76	86	66
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	1 355	120	121	122	101	115	107	118	94
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	623	57	55	59	56	46	42	38	51
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	2 193	203	209	199	183	170	185	162	149
darunter									
Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	51	7	5	5	4	1	10	1	1
Prostatahyperplasie (N40)	17	3	1	1	-	2	2	-	2
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99) ¹⁾	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	141	14	14	10	15	12	8	14	12
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	216	14	15	17	15	17	22	16	26
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	947	69	92	108	67	67	53	85	90
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	4 336	369	358	358	364	378	376	354	355
darunter									
Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	2 548	216	209	190	202	223	221	225	205
darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y850, Y859)	636	56	45	41	47	53	69	57	60
Stürze (W00-W19)	1 174	97	102	86	87	100	94	100	101
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	1 308	120	103	120	119	113	117	97	118
Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	47	6	4	2	5	4	6	4	-
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	96 431	9 061	8 397	8 880	8 174	8 080	7 261	7 619	7 473

1) Sterbeziffern bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
444	505	456	550	56,7	68,8	66,3	66,2	55,6	58,0	47,9	50,8	49,3	50,2	55,3	51,6	60,2	(I50, I51)
610	740	621	688	73,6	81,1	80,3	79,4	78,0	75,2	63,8	64,6	65,4	69,0	81,0	70,3	75,3	(I60-I69)
400	507	453	561	58,3	80,6	73,0	77,5	60,8	53,3	46,1	48,0	47,3	45,3	55,5	51,2	61,4	(J00-J99)
132	149	118	164	17,4	24,8	19,9	24,9	20,3	15,3	14,0	12,8	14,0	14,9	16,3	13,3	18,0	(J12-J18)
-	-	-	-	0,1	0,3	0,6	0,5	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	(J10, J11)
27	30	38	49	4,1	7,0	5,5	5,6	2,8	3,3	3,4	2,8	2,8	3,1	3,3	4,3	5,4	(J20,J21,J40-J42,J448)
11	16	15	13	1,7	2,3	2,1	2,3	2,2	1,5	1,6	1,4	1,4	1,2	1,8	1,7	1,4	(J43)
15	26	14	13	2,2	3,2	2,7	2,8	2,4	1,5	1,9	2,6	2,1	1,7	2,8	1,6	1,4	(J45-J46)
402	450	420	456	48,5	56,7	54,0	52,6	48,0	48,5	42,3	48,3	39,7	45,5	49,3	47,5	49,9	(K00-K93)
21	28	21	37	3,3	4,8	4,2	3,5	3,2	3,5	2,8	3,0	2,3	2,4	3,1	2,4	4,1	(K25, K26)
31	41	35	32	4,0	3,6	3,7	3,6	4,0	4,4	3,6	5,6	4,3	3,5	4,5	4,0	3,5	(K56)
75	95	87	73	9,1	9,4	10,0	10,8	7,6	9,0	8,6	9,4	7,2	8,5	10,4	9,8	8,0	(K70)
114	112	114	117	12,6	13,1	14,2	13,4	11,4	12,6	12,1	12,9	10,3	12,9	12,3	12,9	12,8	(K71-K77, K80-K87)
53	53	57	56	5,8	6,2	6,4	6,5	6,3	5,0	4,8	4,2	5,6	6,0	5,8	6,4	6,1	(L00-M99)
159	202	190	182	20,3	22,2	24,5	21,8	20,7	18,6	20,9	17,7	16,3	18,0	22,1	21,5	19,9	(N00-N99)
3	4	4	6	0,5	0,8	0,6	0,5	0,5	0,1	1,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5	0,7	(N00-N05, N26)
1	1	3	1	0,2	0,3	0,1	0,1	-	0,2	0,2	-	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	(N40)
-	1	1	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	17,6	-	(O00-O99)
10	13	10	9	1,3	1,5	1,6	1,1	1,7	1,3	0,9	1,5	1,3	1,1	1,4	1,1	1,0	(P00-P96)
22	15	14	23	2,0	1,5	1,8	1,9	1,7	1,9	2,5	1,8	2,8	2,5	1,6	1,6	2,5	(Q00-Q99)
73	77	80	86	8,8	7,6	10,8	11,8	7,6	7,3	6,0	9,3	9,9	8,3	8,4	9,1	9,4	(R00-R99)
333	373	355	363	40,2	40,4	41,9	39,2	41,2	41,4	42,5	38,8	38,9	37,7	40,8	40,2	39,8	(V01-Y89)
192	230	202	233	23,6	23,7	24,5	20,8	22,9	24,4	25,0	24,6	22,4	21,7	25,2	22,9	25,5	(V01-X59)
53	56	33	66	5,9	6,1	5,3	4,5	5,3	5,8	7,8	6,2	6,6	6,0	6,1	3,7	7,2	(V01-V99)
83	127	100	97	10,9	10,6	11,9	9,4	9,8	11,0	10,6	10,9	11,1	9,4	13,9	11,3	10,6	(W00-W19)
106	102	112	81	12,1	13,1	12,1	13,1	13,5	12,4	13,2	10,6	12,9	12,0	11,2	12,7	8,9	(X60-X84)
3	5	4	4	0,4	0,7	0,5	0,2	0,6	0,4	0,7	0,4	-	0,3	0,5	0,5	0,4	(X85-Y09)
7 221	8 130	7 637	8 498	894,5	992,5	983,3	972,8	925,3	884,9	821,5	834,2	818,3	817,0	889,9	863,9	930,6	(A00-T98)

7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	656	53	27	26	13	34	29
2		w	827	80	30	43	19	42	30
3		z	1 483	133	57	69	32	76	59
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	23	3	–	–	–	–	1
5		w	12	2	–	–	–	2	–
6		z	35	5	–	–	–	2	1
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	3	–	–	–	–	–	–
8		w	4	–	–	–	1	1	–
9		z	7	–	–	–	1	1	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	6	–	–	–	–	–	–
11		w	2	–	–	–	–	–	–
12		z	8	–	–	–	–	–	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	35	10	1	–	–	3	–
14		w	10	3	–	1	–	–	–
15		z	45	13	1	1	–	3	–
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	13 011	691	412	603	362	619	519
17		w	11 352	623	361	506	274	584	405
18		z	24 363	1 314	773	1 109	636	1 203	924
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	436	29	10	12	15	22	21
20		w	144	12	8	5	8	5	4
21		z	580	41	18	17	23	27	25
22	des Ösophagus (C15)	m	383	16	11	19	10	18	21
23		w	104	12	3	5	2	6	5
24		z	487	28	14	24	12	24	26
25	des Magens (C16)	m	665	18	18	36	14	32	27
26		w	536	25	19	23	11	21	20
27		z	1 201	43	37	59	25	53	47
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	1 104	61	40	49	29	47	36
29		w	1 065	49	32	51	23	53	26
30		z	2 169	110	72	100	52	100	62
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	558	30	22	24	17	23	22
32		w	446	24	17	23	11	27	26
33		z	1 004	54	39	47	28	50	48
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	763	36	23	33	23	50	37
35		w	553	26	19	21	14	45	19
36		z	1 316	62	42	54	37	95	56
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	911	53	41	42	23	42	42
38		w	876	48	28	34	18	46	35
39		z	1 787	101	69	76	41	88	77
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	3 052	172	90	126	87	145	113
41		w	1 297	82	43	62	31	61	47
42		z	4 349	254	133	188	118	206	160
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	2 860	162	86	118	82	134	102
44		w	1 255	80	42	60	30	60	46
45		z	4 115	242	128	178	112	194	148
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	217	10	4	7	8	9	3
47		w	175	8	4	7	4	8	2
48		z	392	18	8	14	12	17	5

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
11	24	7	13	15	6	9	5	19	22	20	9	21	7	41	1
7	24	11	23	14	15	28	2	25	36	22	12	24	9	51	2
18	48	18	36	29	21	37	7	44	58	42	21	45	16	92	3
-	1	-	-	2	-	-	-	3	-	-	1	1	-	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	5
-	1	-	-	2	-	-	-	3	-	-	3	3	-	2	6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	7
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	12
2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	2	13
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	14
2	1	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	3	-	2	15
146	352	154	238	179	176	359	80	348	568	292	147	424	196	686	16
169	359	117	169	143	166	315	91	301	481	251	138	372	177	584	17
315	711	271	407	322	342	674	171	649	1 049	543	285	796	373	1 270	18
10	19	6	9	6	3	17	3	10	15	12	2	8	5	23	19
2	4	-	-	1	1	7	1	2	5	2	-	7	2	8	20
12	23	6	9	7	4	24	4	12	20	14	2	15	7	31	21
4	10	2	5	6	4	7	5	15	20	20	1	8	5	18	22
-	3	1	1	1	-	4	2	3	6	1	-	6	1	5	23
4	13	3	6	7	4	11	7	18	26	21	1	14	6	23	24
7	16	7	11	14	13	21	-	18	34	18	6	21	9	35	25
11	21	6	12	5	7	18	-	20	24	6	7	20	1	27	26
18	37	13	23	19	20	39	-	38	58	24	13	41	10	62	27
12	32	9	19	21	16	32	9	33	46	24	11	35	22	47	28
21	36	12	16	11	15	28	6	32	47	40	13	27	15	49	29
33	68	21	35	32	31	60	15	65	93	64	24	62	37	96	30
3	19	5	14	8	9	16	3	12	18	6	7	13	8	32	31
3	13	7	4	9	10	11	2	9	18	8	6	13	10	18	32
6	32	12	18	17	19	27	5	21	36	14	13	26	18	50	33
5	21	8	17	10	7	30	4	20	40	18	12	24	9	41	34
6	15	5	9	6	11	16	3	14	16	18	8	21	6	24	35
11	36	13	26	16	18	46	7	34	56	36	20	45	15	65	36
10	25	11	16	10	20	31	10	20	32	20	7	21	11	36	37
9	24	7	16	11	16	31	8	20	41	15	8	23	15	41	38
19	49	18	32	21	36	62	18	40	73	35	15	44	26	77	39
40	87	41	48	41	35	72	14	104	137	74	40	131	41	184	40
21	39	11	29	17	14	27	16	28	57	28	16	58	23	86	41
61	126	52	77	58	49	99	30	132	194	102	56	189	64	270	42
35	81	40	46	36	34	68	13	101	134	69	39	123	41	171	43
20	38	10	27	15	14	27	15	28	57	27	16	55	22	85	44
55	119	50	73	51	48	95	28	129	191	96	55	178	63	256	45
4	3	5	8	3	3	5	1	5	14	5	3	7	3	14	46
3	7	4	4	4	4	5	-	7	7	6	5	4	2	4	47
7	10	9	12	7	7	10	1	12	21	11	8	11	5	18	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Baden- Württemberg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwig- sburg	Rems- Murr- Kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	33	–	1	2	1	2	3
50		w	2 077	115	60	85	48	111	76
51		z	2 110	115	61	87	49	113	79
52	der Gebärmutter (C53-C55)	w	465	24	14	23	8	19	16
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	681	35	22	36	13	39	23
54	der Prostata (C61)	m	1 383	77	38	72	34	57	61
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	877	41	30	35	27	48	33
56		w	501	29	16	24	12	21	24
57		z	1 378	70	46	59	39	69	57
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile	m	392	23	13	15	9	20	18
59	des Zentralnervensystems (C69-C72)	w	332	16	10	14	9	19	8
60		z	724	39	23	29	18	39	26
61	des lymphatischen, blutbildenden und	m	1 083	57	33	65	35	50	33
62	verwandten Gewebes (C81-C96)	w	980	62	26	43	34	46	32
63		z	2 063	119	59	108	69	96	65
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit	m	444	16	16	24	6	13	23
65	unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	w	565	26	14	21	14	19	31
66		z	1 009	42	30	45	20	32	54
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie	m	156	5	2	3	2	14	1
68	bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	w	223	10	4	12	3	6	12
69	(D50-D89)	z	379	15	6	15	5	20	13
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 530	83	45	68	34	87	65
71	(E00-E90)	w	2 341	116	60	120	64	92	74
72		z	3 871	199	105	188	98	179	139
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	1 226	66	40	54	25	73	49
74		w	1 858	85	51	89	49	59	57
75		z	3 084	151	91	143	74	132	106
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des	m	2 171	144	83	119	55	125	86
77	Nervensystems (F00-G99)	w	2 736	150	112	142	71	143	113
78		z	4 907	294	195	261	126	268	199
79	Krankheiten des Auges und der	m	2	–	–	1	–	–	–
80	Augenanhangsgebilde (H00-H59)	w	–	–	–	–	–	–	–
81		z	2	–	–	1	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	2	–	–	–	–	–	–
83		w	1	–	–	1	–	–	–
84		z	3	–	–	1	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	16 910	924	535	744	465	747	720
86		w	23 526	1 257	642	1 096	614	987	927
87		z	40 436	2 181	1 177	1 840	1 079	1 734	1 647
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	3 634	236	121	144	102	145	184
89		w	3 043	196	59	152	75	125	127
90		z	6 677	432	180	296	177	270	311
91	Sonstige ischämische und chronische	m	3 810	216	94	175	106	174	156
92	Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	w	4 041	243	105	207	114	199	142
93		z	7 851	459	199	382	220	373	298
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	4 070	206	141	192	114	190	181
95		w	7 293	354	228	332	212	282	308
96		z	11 363	560	369	524	326	472	489

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
-	-	-	1	1	-	-	-	3	4	-	-	3	1	1	49
35	71	23	26	22	31	67	21	51	80	41	24	58	32	107	50
35	71	23	27	23	31	67	21	54	84	41	24	61	33	108	51
12	19	6	5	7	2	9	4	13	20	12	8	16	7	29	52
9	18	5	12	12	10	23	6	15	28	15	11	17	7	41	53
14	29	24	26	24	16	29	15	22	61	23	25	45	25	70	54
6	22	10	16	10	16	27	1	28	32	22	5	27	15	40	55
7	19	4	5	6	6	10	4	15	23	8	6	18	14	22	56
13	41	14	21	16	22	37	5	43	55	30	11	45	29	62	57
3	10	2	8	3	5	11	3	13	21	6	1	8	6	22	58
4	12	7	3	6	3	9	-	12	13	10	5	5	9	15	59
7	22	9	11	9	8	20	3	25	34	16	6	13	15	37	60
13	28	15	21	11	11	30	7	21	42	20	14	29	17	58	61
11	21	6	9	16	15	24	10	33	44	15	10	32	17	49	62
24	49	21	30	27	26	54	17	54	86	35	24	61	34	107	63
3	18	3	8	7	2	14	4	12	21	16	10	13	10	21	64
5	25	3	3	12	7	13	5	16	31	15	10	13	8	33	65
8	43	6	11	19	9	27	9	28	52	31	20	26	18	54	66
2	5	-	2	3	2	3	2	3	6	9	2	4	3	11	67
4	5	2	4	3	4	7	3	13	12	3	3	4	2	4	68
6	10	2	6	6	6	10	5	16	18	12	5	8	5	15	69
22	48	21	29	23	17	46	8	53	72	34	20	35	32	71	70
32	81	30	58	29	30	67	14	69	113	65	26	50	40	121	71
54	129	51	87	52	47	113	22	122	185	99	46	85	72	192	72
19	41	17	22	18	14	36	5	31	51	24	17	30	25	52	73
29	62	27	44	27	24	55	10	44	88	56	12	43	34	92	74
48	103	44	66	45	38	91	15	75	139	80	29	73	59	144	75
21	88	24	41	29	36	74	13	47	82	52	22	47	26	82	76
39	94	24	58	32	44	86	33	71	144	56	41	63	46	119	77
60	182	48	99	61	80	160	46	118	226	108	63	110	72	201	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	84
191	532	185	332	236	222	574	112	463	689	397	164	508	311	895	85
273	712	246	449	341	336	790	187	669	948	507	310	659	361	1 263	86
464	1 244	431	781	577	558	1 364	299	1 132	1 637	904	474	1 167	672	2 158	87
35	124	38	91	47	55	113	24	106	159	79	47	111	77	219	88
35	118	24	59	39	43	74	30	104	146	69	36	102	62	219	89
70	242	62	150	86	98	187	54	210	305	148	83	213	139	438	90
42	108	40	63	46	52	127	30	117	165	76	35	113	64	228	91
43	109	46	76	53	63	152	39	106	175	91	59	94	75	262	92
85	217	86	139	99	115	279	69	223	340	167	94	207	139	490	93
52	129	47	67	66	56	151	26	100	144	85	37	121	57	198	94
88	225	88	141	108	111	253	36	203	250	111	92	205	75	324	95
140	354	135	208	174	167	404	62	303	394	196	129	326	132	522	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
	darunter								
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	1 841	103	67	107	58	92	81
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	4 270	214	139	209	124	164	194
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	6 111	317	206	316	182	256	275
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	3 021	145	92	136	80	145	113
101		w	4 916	251	141	217	127	215	183
102		z	7 937	396	233	353	207	360	296
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	3 210	144	92	128	55	145	94
104		w	3 078	151	89	128	66	118	104
105		z	6 288	295	181	256	121	263	198
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	791	31	21	22	13	39	24
107		w	1 083	54	30	39	27	35	45
108		z	1 874	85	51	61	40	74	69
109	Grippe (J10, J11)	m	2	–	–	–	–	1	–
110		w	13	–	–	–	–	–	–
111		z	15	–	–	–	–	1	–
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	m	199	2	4	5	–	6	10
113		w	244	12	7	8	4	8	9
114		z	443	14	11	13	4	14	19
115	Emphysem (J43)	m	110	8	4	8	3	6	1
116		w	78	3	2	5	3	5	–
117		z	188	11	6	13	6	11	1
118	Asthma (J45-J46)	m	100	6	3	4	2	8	3
119		w	141	9	9	9	2	9	4
120		z	241	15	12	13	4	17	7
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 632	145	89	119	55	116	97
122		w	2 600	143	72	125	50	109	96
123		z	5 232	288	161	244	105	225	193
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	160	11	4	6	–	8	6
125	(K25, K26)	w	192	11	5	6	4	7	7
126		z	352	22	9	12	4	15	13
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	172	6	6	5	–	12	11
128	Eingeweidebruches (K56)	w	262	20	8	10	4	12	9
129		z	434	26	14	15	4	24	20
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	701	50	22	47	16	27	21
131		w	276	24	9	16	5	20	10
132		z	977	74	31	63	21	47	31
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	785	37	28	24	18	31	33
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	570	23	15	27	13	19	23
135	(K71-K77, K80-K87)	z	1 355	60	43	51	31	50	56
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	206	13	9	8	3	8	8
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	417	16	11	14	5	12	17
138		z	623	29	20	22	8	20	25
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	911	46	20	35	20	43	34
140		w	1 282	51	29	60	24	44	43
141		z	2 193	97	49	95	44	87	77
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	22	–	–	–	–	1	1
143	Schrumpfniere (N00-N05, N26)	w	29	1	1	2	–	3	–
144		z	51	1	1	2	–	4	1

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostal- b- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
21	58	14	34	33	31	79	9	43	62	29	14	52	25	99	97
46	133	52	77	74	67	131	19	118	132	55	60	127	45	211	98
67	191	66	111	107	98	210	28	161	194	84	74	179	70	310	99
32	96	43	59	40	35	82	18	76	142	98	21	78	57	139	100
53	144	54	76	63	75	161	51	153	227	134	69	125	79	225	101
85	240	97	135	103	110	243	69	229	369	232	90	203	136	364	102
34	88	35	71	44	37	118	19	97	111	68	32	123	61	203	103
43	83	36	36	31	27	83	26	106	126	54	36	135	50	165	104
77	171	71	107	75	64	201	45	203	237	122	68	258	111	368	105
8	25	6	10	17	11	28	8	42	38	17	14	27	29	66	106
15	20	9	10	9	7	32	12	38	63	24	15	47	26	77	107
23	45	15	20	26	18	60	20	80	101	41	29	74	55	143	108
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	110
-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	111
4	9	4	6	-	-	6	1	11	10	12	3	4	4	15	112
3	7	4	5	2	-	9	5	8	8	6	5	10	3	16	113
7	16	8	11	2	-	15	6	19	18	18	8	14	7	31	114
1	2	1	3	1	1	-	-	4	2	-	1	4	1	6	115
-	1	1	-	2	1	3	-	7	2	-	1	6	-	3	116
1	3	2	3	3	2	3	-	11	4	-	2	10	1	9	117
1	1	2	1	2	1	3	-	1	1	-	-	6	3	5	118
3	6	1	1	2	2	1	1	5	5	4	1	6	1	3	119
4	7	3	2	4	3	4	1	6	6	4	1	12	4	8	120
34	105	23	52	30	33	71	20	68	122	54	23	87	39	136	121
41	78	17	50	25	36	89	28	78	89	72	38	94	42	140	122
75	183	40	102	55	69	160	48	146	211	126	61	181	81	276	123
5	9	1	6	6	1	4	-	-	8	7	1	1	2	2	124
3	9	2	5	4	1	5	3	6	7	1	2	7	1	11	125
8	18	3	11	10	2	9	3	6	15	8	3	8	3	13	126
2	6	-	1	2	4	5	-	4	4	7	-	8	3	10	127
5	7	1	5	1	4	13	3	6	8	6	4	13	3	11	128
7	13	1	6	3	8	18	3	10	12	13	4	21	6	21	129
8	31	4	13	7	5	29	5	16	41	16	4	20	13	37	130
4	4	-	1	2	4	7	1	14	11	6	7	11	7	15	131
12	35	4	14	9	9	36	6	30	52	22	11	31	20	52	132
9	36	11	19	6	13	20	8	25	31	13	7	31	10	37	133
9	17	4	14	3	5	17	8	14	24	15	8	23	14	31	134
18	53	15	33	9	18	37	16	39	55	28	15	54	24	68	135
-	4	1	1	3	3	5	2	4	11	3	4	4	3	12	136
-	6	4	7	6	9	14	3	11	18	12	7	15	9	22	137
-	10	5	8	9	12	19	5	15	29	15	11	19	12	34	138
11	30	11	14	9	8	24	8	18	34	15	10	32	18	48	139
15	41	9	16	13	15	22	11	47	58	31	17	52	14	87	140
26	71	20	30	22	23	46	19	65	92	46	27	84	32	135	141
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	142
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	3	143
1	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	4	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	17	1	–	–	–	–	–
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	2	–	1	–	1	–	–
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der	m	80	3	6	4	7	–	3
148	Perinatalperiode haben (P00-P96)	w	61	4	3	1	2	3	1
149		z	141	7	9	5	9	3	4
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und	m	107	7	4	8	2	2	1
151	Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	w	109	4	–	4	2	7	6
152		z	216	11	4	12	4	9	7
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die	m	371	25	13	23	13	11	10
154	andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	w	576	24	11	24	14	29	27
155		z	947	49	24	47	27	40	37
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 574	111	64	82	54	99	82
157		w	1 762	72	47	61	29	76	49
158		z	4 336	183	111	143	83	175	131
159	darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	m	1 401	57	32	42	34	51	45
160		w	1 147	47	29	45	24	60	42
161		z	2 548	104	61	87	58	111	87
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y85)	m	470	9	7	18	14	18	16
163		w	166	3	5	6	2	6	4
164		z	636	12	12	24	16	24	20
165	Stürze (W00-W19)	m	544	25	16	14	14	25	21
166		w	630	23	14	19	12	38	25
167		z	1 174	48	30	33	26	63	46
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, YY870)	m	957	51	28	33	17	42	30
169		w	351	22	13	12	4	11	5
170		z	1 308	73	41	45	21	53	35
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	20	1	–	1	1	1	1
172		w	27	2	1	2	–	1	–
173		z	47	3	1	3	1	2	1
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	44 973	2 410	1 417	1 995	1 146	2 063	1 772
175		w	51 458	2 727	1 486	2 358	1 252	2 271	1 935
176		z	96 431	5 137	2 903	4 353	2 398	4 334	3 707

Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis	Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Lfd. Nr.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
-	2	1	4	1	-	1	-	2	4	4	1	5	1	2	147
1	1	1	6	-	-	2	-	1	1	1	1	2	1	1	148
1	3	2	10	1	-	3	-	3	5	5	2	7	2	3	149
-	4	1	-	1	2	2	2	3	3	-	-	4	2	1	150
1	2	-	3	2	3	5	-	2	7	1	2	2	2	6	151
1	6	1	3	3	5	7	2	5	10	1	2	6	4	7	152
5	14	3	7	4	3	19	3	1	7	7	3	13	3	7	153
13	28	2	11	3	15	31	6	9	11	11	10	26	6	19	154
18	42	5	18	7	18	50	9	10	18	18	13	39	9	26	155
23	81	19	48	38	33	83	15	69	96	57	30	85	40	128	156
18	46	18	26	23	30	45	11	56	66	32	25	43	20	79	157
41	127	37	74	61	63	128	26	125	162	89	55	128	60	207	158
17	49	11	27	22	20	53	9	28	50	29	20	45	28	58	159
15	31	13	16	13	22	30	7	35	33	18	17	29	13	50	160
32	80	24	43	35	42	83	16	63	83	47	37	74	41	108	161
5	14	5	13	9	10	19	4	8	21	13	6	12	10	18	162
1	3	3	4	2	-	3	-	6	6	6	1	2	3	9	163
6	17	8	17	11	10	22	4	14	27	19	7	14	13	27	164
6	20	3	9	7	3	19	2	15	17	6	8	16	10	23	165
10	15	8	6	9	14	13	2	17	19	5	8	13	7	22	166
16	35	11	15	16	17	32	4	32	36	11	16	29	17	45	167
5	30	7	20	15	11	24	6	33	38	24	8	29	9	52	168
3	9	4	7	7	4	14	3	12	16	8	4	7	4	18	169
8	39	11	27	22	15	38	9	45	54	32	12	36	13	70	170
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	2	1	-	171
-	-	-	-	2	4	-	-	2	1	-	-	-	-	-	172
-	-	-	-	3	4	1	-	2	3	-	-	2	1	-	173
503	1 395	488	861	622	580	1 402	293	1 207	1 848	1 028	477	1 405	752	2 345	174
661	1 585	520	919	677	737	1 597	420	1 474	2 141	1 133	676	1 554	787	2 694	175
1 164	2 980	1 008	1 780	1 299	1 317	2 999	713	2 681	3 989	2 161	1 153	2 959	1 539	5 039	176

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
1	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	9	11	13	7	10	9	4	23
2		w	9	12	10	9	15	13	7	25
3		z	18	23	23	16	25	22	11	48
4	darunter Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	1	–	–	1	1	–	–	2
5		w	1	–	–	–	1	1	–	–
6		z	2	–	–	1	2	1	–	2
7	Tuberkulose sonstiger Organe, des Nerven- systems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
8		w	–	–	–	–	–	–	1	–
9		z	–	–	–	–	–	–	1	–
10	Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	1	–	1	–	–	–	–	–
11		w	–	–	–	–	–	–	–	–
12		z	1	–	1	–	–	–	–	–
13	HIV-Krankheit (B20-B24)	m	–	–	–	–	1	2	–	1
14		w	–	–	–	–	–	–	–	1
15		z	–	–	–	–	1	2	–	2
16	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	163	208	221	145	212	308	169	515
17		w	132	155	158	101	251	263	139	477
18		z	295	363	379	246	463	571	308	992
19	darunter der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	3	9	8	6	5	13	8	18
20		w	1	1	3	–	3	1	1	7
21		z	4	10	11	6	8	14	9	25
22	des Ösophagus (C15)	m	5	5	6	3	2	8	2	17
23		w	–	1	1	–	4	2	2	5
24		z	5	6	7	3	6	10	4	22
25	des Magens (C16)	m	7	6	11	11	13	16	7	29
26		w	4	12	7	3	4	9	6	17
27		z	11	18	18	14	17	25	13	46
28	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	m	18	13	22	8	26	22	13	50
29		w	12	20	17	4	21	35	16	47
30		z	30	33	39	12	47	57	29	97
31	des Mastdarmes (C19-C21)	m	4	11	15	13	4	10	10	23
32		w	4	5	4	6	6	14	8	18
33		z	8	16	19	19	10	24	18	41
34	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	11	9	10	5	10	21	11	26
35		w	4	9	6	5	10	12	7	25
36		z	15	18	16	10	20	33	18	51
37	der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	13	16	22	10	15	22	11	36
38		w	7	16	16	10	20	24	8	37
39		z	20	32	38	20	35	46	19	73
40	der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	52	46	41	37	46	68	42	108
41		w	18	13	19	10	29	23	12	55
42		z	70	59	60	47	75	91	54	163
43	darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	m	47	42	41	34	44	68	39	94
44		w	17	12	19	10	28	22	11	52
45		z	64	54	60	44	72	90	50	146
46	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	m	1	3	3	4	3	4	–	9
47		w	1	4	1	1	2	3	3	6
48		z	2	7	4	5	5	7	3	15

Landkreis Rottweil	Schwarzwald-Baar-Kreis	Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Lfd. Nr.
9	13	3	18	8	10	18	13	14	9	8	12	8	10	6	1
13	11	5	13	16	7	11	22	12	8	8	13	18	16	7	2
22	24	8	31	24	17	29	35	26	17	16	25	26	26	13	3
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12
-	1	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	1	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	15
194	294	177	362	247	227	325	190	248	151	225	197	224	318	140	16
168	259	163	301	218	168	304	155	210	135	192	173	228	284	132	17
362	553	340	663	465	395	629	345	458	286	417	370	452	602	272	18
5	6	2	16	9	12	11	3	4	9	8	6	8	8	2	19
6	6	-	1	5	3	3	2	1	-	1	7	2	4	2	20
11	12	2	17	14	15	14	5	5	9	9	13	10	12	4	21
2	14	5	8	6	3	15	6	6	10	2	8	9	9	7	22
-	-	1	3	2	2	2	-	1	3	-	-	3	4	1	23
2	14	6	11	8	5	17	6	7	13	2	8	12	13	8	24
15	24	9	21	18	14	12	12	13	5	9	10	10	15	3	25
10	19	7	17	11	3	19	6	17	6	10	10	10	13	12	26
25	43	16	38	29	17	31	18	30	11	19	20	20	28	15	27
18	21	12	37	13	16	27	20	26	11	23	17	22	22	17	28
19	28	16	27	18	22	24	20	15	15	22	12	20	21	12	29
37	49	28	64	31	38	51	40	41	26	45	29	42	43	29	30
10	15	10	13	8	15	12	8	13	6	14	5	4	15	9	31
11	16	2	9	8	11	6	8	12	6	5	4	8	2	4	32
21	31	12	22	16	26	18	16	25	12	19	9	12	17	13	33
18	22	8	21	11	9	17	9	13	8	8	7	10	23	8	34
8	13	7	17	13	4	12	7	12	6	13	11	13	13	4	35
26	35	15	38	24	13	29	16	25	14	21	18	23	36	12	36
13	19	19	21	13	18	24	14	18	10	11	11	21	22	9	37
10	30	18	26	11	13	21	8	22	9	10	6	19	29	12	38
23	49	37	47	24	31	45	22	40	19	21	17	40	51	21	39
43	54	42	77	59	58	74	45	63	37	55	41	43	68	31	40
19	18	17	31	31	19	27	19	17	12	19	27	19	33	14	41
62	72	59	108	90	77	101	64	80	49	74	68	62	101	45	42
38	52	37	75	53	56	65	42	59	35	51	38	40	67	28	43
18	17	17	31	31	17	25	19	17	11	17	26	18	33	13	44
56	69	54	106	84	73	90	61	76	46	68	64	58	100	41	45
2	8	2	8	9	5	4	1	5	2	2	2	4	6	6	46
3	3	1	4	6	4	2	3	4	4	2	4	5	8	2	47
5	11	3	12	15	9	6	4	9	6	4	6	9	14	8	48

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Geschlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
49	der Brustdrüse (C50)	m	1	–	2	–	–	–	–	2
50		w	22	32	29	21	51	54	29	83
51		z	23	32	31	21	51	54	29	85
52	der Gebärmutter (C59-C55)	w	5	7	6	4	9	13	8	16
53	des Eierstocks und sonstiger weiblicher Genitalorgane (C56, C57)	w	7	7	6	7	11	12	7	31
54	der Prostata (C61)	m	12	27	30	15	27	31	16	61
55	der Harnorgane (C64-C68)	m	8	17	9	12	16	22	15	36
56		w	6	3	10	4	11	9	3	16
57		z	14	20	19	16	27	31	18	52
58	des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	m	4	9	5	7	7	10	5	16
59		w	6	5	6	4	8	10	7	10
60		z	10	14	11	11	15	20	12	26
61	des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	8	17	18	5	17	28	15	40
62		w	12	9	12	11	33	17	11	50
63		z	20	26	30	16	50	45	26	90
64	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00-D48)	m	6	5	9	2	10	8	7	13
65		w	5	12	13	8	12	21	8	22
66		z	11	17	22	10	22	29	15	35
67	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	2	4	5	2	5	2	1	7
68		w	3	4	4	2	3	2	6	10
69		z	5	8	9	4	8	4	7	17
70	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	22	28	32	14	21	28	19	55
71		w	32	33	44	35	37	35	31	87
72		z	54	61	76	49	58	63	50	142
73	darunter Diabetes mellitus (E10-E14)	m	17	22	25	12	18	22	16	46
74		w	28	26	36	26	31	28	24	73
75		z	45	48	61	38	49	50	40	119
76	Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	30	22	43	17	28	47	25	105
77		w	25	26	38	26	59	59	42	96
78		z	55	48	81	43	87	106	67	201
79	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
80		w	–	–	–	–	–	–	–	–
81		z	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
83		w	–	–	–	–	–	–	–	–
84		z	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	243	241	302	201	244	332	227	650
86		w	345	351	383	305	406	470	313	927
87		z	588	592	685	506	650	802	540	1577
88	darunter Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	58	49	72	33	50	66	37	126
89		w	47	40	48	31	43	52	43	110
90		z	105	89	120	64	93	118	80	236
91	Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	m	67	50	70	45	67	75	60	128
92		w	99	58	66	66	75	67	39	122
93		z	166	108	136	111	142	142	99	250
94	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	m	32	50	56	59	52	85	59	173
95		w	79	109	118	106	140	178	107	294
96		z	111	159	174	165	192	263	166	467

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	49
24	41	27	65	33	30	60	36	33	15	39	28	54	58	29	50
24	43	27	67	33	30	60	36	33	15	40	28	54	58	29	51
3	6	8	14	8	5	17	1	7	8	14	10	6	11	6	52
15	14	11	20	15	9	21	13	14	5	8	9	16	20	6	53
19	27	23	39	26	26	33	16	33	10	36	22	24	31	12	54
11	17	7	25	23	16	26	12	13	8	16	21	18	34	4	55
7	11	7	13	10	6	15	10	9	5	12	7	11	18	5	56
18	28	14	38	33	22	41	22	22	13	28	28	29	52	9	57
8	6	7	15	9	6	6	8	11	6	2	7	7	8	3	58
2	5	4	4	8	8	9	3	13	7	5	3	5	7	4	59
10	11	11	19	17	14	15	11	24	13	7	10	12	15	7	60
19	33	13	30	20	14	31	21	19	12	16	26	24	32	15	61
14	21	20	22	20	14	25	12	21	16	12	19	21	24	9	62
33	54	33	52	40	28	56	33	40	28	28	45	45	56	24	63
6	18	4	16	5	9	11	14	4	6	8	5	3	12	3	64
10	10	6	14	8	8	11	10	13	7	8	13	13	7	2	65
16	28	10	30	13	17	22	24	17	13	16	18	16	19	5	66
1	5	3	6	3	2	3	5	1	1	–	–	5	6	3	67
2	4	9	2	6	5	6	6	9	2	2	3	5	5	3	68
3	9	12	8	9	7	9	11	10	3	2	3	10	11	6	69
22	33	19	31	33	31	42	18	33	9	23	25	34	27	18	70
31	54	21	59	48	37	73	38	64	17	40	44	37	69	24	71
53	87	40	90	81	68	115	56	97	26	63	69	71	96	42	72
20	29	15	30	28	26	32	16	27	8	19	24	29	22	14	73
28	49	19	50	44	31	57	27	48	14	35	39	30	57	21	74
48	78	34	80	72	57	89	43	75	22	54	63	59	79	35	75
31	39	24	54	37	30	60	37	42	21	36	30	39	61	17	76
27	63	33	63	55	36	78	51	52	27	37	42	45	52	23	77
58	102	57	117	92	66	138	88	94	48	73	72	84	113	40	78
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	79
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	81
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
267	358	220	411	334	251	375	271	315	188	312	275	313	411	223	85
347	532	283	585	471	402	589	365	451	273	405	418	445	621	265	86
614	890	503	996	805	653	964	636	766	461	717	693	758	1 032	488	87
55	60	47	87	66	40	71	54	57	42	61	57	50	90	49	88
38	46	22	71	56	46	62	39	58	31	43	57	50	76	40	89
93	106	69	158	122	86	133	93	115	73	104	114	100	166	89	90
51	68	52	73	93	74	81	56	89	48	75	56	69	86	50	91
53	92	46	71	82	61	81	65	91	41	63	48	72	97	33	92
104	160	98	144	175	135	162	121	180	89	138	104	141	183	83	93
74	94	45	110	82	60	105	60	54	49	86	83	80	114	48	94
117	189	76	192	150	133	200	124	125	108	145	143	145	206	83	95
191	283	121	302	232	193	305	184	179	157	231	226	225	320	131	96

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
	darunter									
97	Herzinsuffizienz, Komplikationen einer	m	12	20	34	29	22	34	27	71
98	Herzkrankheit und ungenau beschriebene	w	50	66	74	58	79	100	53	157
99	Herzkrankheit (I50, I51)	z	62	86	108	87	101	134	80	228
100	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	51	49	67	33	41	65	44	122
101		w	71	68	83	55	97	99	73	199
102		z	122	117	150	88	138	164	117	321
103	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	33	41	62	39	67	76	48	117
104		w	43	43	61	42	79	70	65	122
105		z	76	84	123	81	146	146	113	239
106	darunter Pneumonie (J12-J18)	m	9	9	17	12	20	18	8	22
107		w	17	19	26	15	24	20	22	46
108		z	26	28	43	27	44	38	30	68
109	Grippe (J10, J11)	m	–	–	–	–	–	–	–	–
110		w	–	–	–	1	–	–	–	2
111		z	–	–	–	1	–	–	–	2
112	Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J448)	m	1	7	5	2	3	3	2	7
113		w	2	4	5	4	6	3	2	17
114		z	3	11	10	6	9	6	4	24
115	Emphysem (J43)	m	4	1	–	2	1	3	1	4
116		w	–	–	2	4	4	2	2	1
117		z	4	1	2	6	5	5	3	5
118	Asthma (J45-J46)	m	1	1	2	2	2	–	4	5
119		w	1	1	2	4	1	2	5	4
120		z	2	2	4	6	3	2	9	9
121	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	27	37	46	26	47	53	49	92
122		w	33	36	29	28	45	69	36	106
123		z	60	73	75	54	92	122	85	198
124	darunter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	4	3	–	4	6	6	3	7
125	(K25, K26)	w	3	5	–	2	6	4	3	10
126		z	7	8	–	6	12	10	6	17
127	Darmverschluss ohne Angabe eines	m	1	2	4	1	–	7	2	4
128	Eingeweidebruches (K56)	w	2	3	6	1	1	6	4	11
129		z	3	5	10	2	1	13	6	15
130	Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	8	9	10	5	9	7	13	29
131		w	4	1	1	3	3	10	4	11
132		z	12	10	11	8	12	17	17	40
133	Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der	m	10	11	17	6	21	15	12	25
134	Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	12	6	7	2	9	11	13	25
135	(K71-K77, K80-K87)	z	22	17	24	8	30	26	25	50
136	Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des	m	3	1	1	5	3	7	6	12
137	Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	w	9	5	3	2	13	14	8	12
138		z	12	6	4	7	16	21	14	24
139	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	12	14	12	9	27	20	20	50
140		w	14	12	13	10	43	35	23	60
141		z	26	26	25	19	70	55	43	110
142	darunter Nephritis, nephrot. Syndrom und	m	–	2	1	1	1	1	–	1
143	Schrumpfnieren (N00-N05, N26)	w	–	–	–	1	–	1	–	2
144		z	–	2	1	2	1	2	–	3

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
30	38	17	37	35	19	49	27	24	26	49	32	27	46	25	97
66	103	31	112	82	83	108	83	83	61	89	94	92	122	33	98
96	141	48	149	117	102	157	110	107	87	138	126	119	168	58	99
51	80	50	80	51	44	70	58	65	28	45	43	58	67	32	100
70	98	63	134	101	90	128	74	108	46	76	84	97	120	59	101
121	178	113	214	152	134	198	132	173	74	121	127	155	187	91	102
51	74	38	95	83	54	83	55	63	39	48	54	47	89	55	103
46	76	33	103	76	55	77	42	48	49	37	34	70	68	46	104
97	150	71	198	159	109	160	97	111	88	85	88	117	157	101	105
9	18	9	14	12	11	18	17	16	5	8	7	8	17	11	106
22	26	8	15	28	15	24	17	16	19	10	9	18	19	14	107
31	44	17	29	40	26	42	34	32	24	18	16	26	36	25	108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	110
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	111
1	7	2	5	4	5	9	3	2	2	-	4	1	3	5	112
8	7	1	7	2	5	8	2	4	3	1	4	2	5	3	113
9	14	3	12	6	10	17	5	6	5	1	8	3	8	8	114
4	1	1	4	7	4	1	3	4	1	1	1	-	5	-	115
1	-	-	1	3	1	4	1	-	1	-	2	2	2	-	116
5	1	1	5	10	5	5	4	4	2	1	3	2	7	-	117
2	1	-	3	5	-	3	1	2	1	2	-	2	4	4	118
2	3	-	8	3	1	5	2	1	-	3	3	-	4	2	119
4	4	-	11	8	1	8	3	3	1	5	3	2	8	6	120
36	68	37	66	59	42	74	43	46	27	40	36	59	67	37	121
32	66	39	60	57	42	69	36	41	28	36	33	60	65	42	122
68	134	76	126	116	84	143	79	87	55	76	69	119	132	79	123
1	5	1	3	2	2	5	2	4	1	1	2	5	2	3	124
2	10	2	6	4	1	7	4	3	1	3	2	2	3	2	125
3	15	3	9	6	3	12	6	7	2	4	4	7	5	5	126
4	2	2	3	3	4	10	3	3	2	1	3	4	8	3	127
2	6	6	7	6	7	6	2	6	2	3	3	9	7	3	128
6	8	8	10	9	11	16	5	9	4	4	6	13	15	6	129
12	15	10	20	20	8	12	10	10	7	9	6	13	13	14	130
5	9	4	4	4	4	5	1	4	4	4	2	5	5	1	131
17	24	14	24	24	12	17	11	14	11	13	8	18	18	15	132
8	21	10	21	12	13	22	16	13	11	17	12	17	16	12	133
7	22	4	13	14	13	18	6	9	6	10	7	11	9	10	134
15	43	14	34	26	26	40	22	22	17	27	19	28	25	22	135
2	4	2	3	6	7	4	2	7	2	4	3	3	7	3	136
4	14	3	17	10	11	6	7	9	4	6	10	9	18	5	137
6	18	5	20	16	18	10	9	16	6	10	13	12	25	8	138
9	19	8	24	23	16	28	14	16	10	19	12	14	31	16	139
17	29	13	39	17	18	28	24	20	24	25	30	31	45	13	140
26	48	21	63	40	34	56	38	36	34	44	42	45	76	29	141
-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	142
1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	3	2	-	143
1	1	-	1	1	1	1	3	1	-	1	-	3	2	2	144

Noch: 7. Gestorbene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Ge- schlecht	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis
145	Prostatahyperplasie (N40)	m	-	-	-	-	1	2	-	3
146	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	-	2	-	-	1	4	1	4
148		w	1	2	2	-	1	-	1	5
149		z	1	4	2	-	2	4	2	9
150	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	1	3	1	1	4	1	3	4
151		w	1	2	2	1	1	3	2	6
152		z	2	5	3	2	5	4	5	10
153	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	4	3	5	5	7	7	6	17
154		w	3	7	5	4	22	19	12	20
155		z	7	10	10	9	29	26	18	37
156	Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	31	52	47	30	55	63	36	115
157		w	12	24	27	21	56	60	34	98
158		z	43	76	74	51	111	123	70	213
159	darunter Unfälle (V01-X59, Y85, Y86)	m	22	31	31	22	27	35	17	60
160		w	8	16	16	16	29	29	23	67
161		z	30	47	47	38	56	64	40	127
162	darunter Transportmittelunfälle (V01-V99, Y85)	m	4	14	11	11	6	9	5	17
163		w	1	3	3	5	2	5	2	13
164		z	5	17	14	16	8	14	7	30
165	Stürze (W00-W19)	m	9	9	11	8	11	16	6	22
166		w	5	8	11	9	16	16	14	40
167		z	14	17	22	17	27	32	20	62
168	Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60-X84, Y870)	m	9	15	10	5	19	22	13	43
169		w	3	4	4	2	15	10	6	18
170		z	12	19	14	7	34	32	19	61
171	Tätlicher Angriff (X85-Y09, Y871)	m	-	1	-	-	-	2	-	3
172		w	-	-	2	1	1	2	-	1
173		z	-	1	2	1	1	4	-	4
174	Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	586	672	799	503	741	965	621	1 779
175		w	667	724	792	594	1 043	1 133	727	2 073
176		z	1 253	1 396	1 591	1 097	1 784	2 098	1 348	3 852

Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis	Land- kreis Tutt- lingen	Land- kreis Kon- stanz	Land- kreis Lörrach	Land- kreis Walds- hut	Land- kreis Reut- lingen	Land- kreis Tü- bingen	Zol- lern- alb- kreis	Stadt- kreis Ulm	Alb- Donau Kreis	Land- kreis Biber- ach	Boden- see- kreis	Land- kreis Ravens- burg	Land- kreis Sigmar- ingen	Lfd. Nr.
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
3	1	-	-	-	1	3	1	5	-	1	1	-	1	-	147
2	1	2	-	-	-	3	-	2	-	2	-	2	2	-	148
5	2	2	-	-	1	6	1	7	-	3	1	2	3	-	149
2	2	-	6	3	4	5	-	2	-	-	6	3	6	1	150
2	-	2	1	3	4	6	1	3	1	1	1	3	2	-	151
4	2	2	7	6	8	11	1	5	1	1	7	6	8	1	152
4	6	11	14	12	3	7	6	3	5	5	7	20	15	5	153
9	11	7	14	16	9	9	12	8	9	7	3	11	19	10	154
13	17	18	28	28	12	16	18	11	14	12	10	31	34	15	155
42	62	43	81	46	45	70	41	54	47	44	51	64	81	37	156
24	46	22	59	39	28	63	40	30	19	25	40	36	63	24	157
66	108	65	140	85	73	133	81	84	66	69	91	100	144	61	158
20	42	21	40	20	24	28	18	28	25	24	26	43	47	23	159
16	36	14	30	29	19	45	20	18	11	17	23	21	38	17	160
36	78	35	70	49	43	73	38	46	36	41	49	64	85	40	161
10	14	5	10	3	12	6	5	10	8	16	9	14	12	10	162
2	4	1	6	5	1	7	3	2	2	3	4	5	10	2	163
12	18	6	16	8	13	13	8	12	10	19	13	19	22	12	164
9	24	12	14	6	7	14	6	13	10	6	10	18	19	5	165
7	27	9	21	15	14	25	13	9	5	11	15	10	19	12	166
16	51	21	35	21	21	39	19	22	15	17	25	28	38	17	167
19	17	17	33	22	16	37	19	23	20	14	21	13	29	9	168
4	4	5	12	7	5	10	12	6	5	1	8	7	13	3	169
23	21	22	45	29	21	47	31	29	25	15	29	20	42	12	170
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	171
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	172
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	173
679	996	589	1 187	899	732	1 108	710	854	515	773	714	836	1 142	564	174
734	1 176	641	1 330	1 040	830	1 333	809	972	603	831	857	1 013	1 336	596	175
1 413	2 172	1 230	2 517	1 939	1 562	2 441	1 519	1 826	1 118	1 604	1 571	1 849	2 478	1 160	176

8. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2008 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	2	–	–	–	1	–	1
1 – 15	32	–	–	11	8	4	9
15 – 20	75	1	–	60	1	4	9
20 – 25	108	1	–	92	1	–	14
25 – 30	79	1	–	52	1	–	25
30 – 35	70	5	–	34	3	1	27
35 – 40	53	6	–	19	6	2	20
40 – 45	111	10	–	49	8	4	40
45 – 50	101	10	–	47	18	2	24
50 – 55	105	5	–	30	22	1	47
55 – 60	110	7	–	32	26	2	43
60 – 65	106	4	–	21	32	–	49
65 und älter	1 659	12	–	162	815	6	661
Insgesamt	2 611	62	–	612	942	26	969
Männlich unter 1 Jahr	2	–	–	–	1	–	1
1 – 15	16	–	–	6	3	1	6
15 – 20	63	1	–	51	1	2	8
20 – 25	84	1	–	72	1	–	10
25 – 30	58	1	–	37	1	–	19
30 – 35	60	5	–	26	2	1	26
35 – 40	46	6	–	16	5	2	17
40 – 45	89	10	–	36	5	4	34
45 – 50	75	10	–	37	8	1	19
50 – 55	79	5	–	25	16	1	32
55 – 60	77	6	–	23	19	2	27
60 – 65	83	4	–	20	26	–	33
65 und älter	701	6	–	103	321	4	267
Zusammen	1 433	55	–	452	409	18	499

9. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2008 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Selbsttötungen insgesamt	957	351	105	36	537	197	315	118
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Ersticken	449	103	53	9	245	51	151	43
Vergiftung mit festen oder flüssigen Stoffen	131	99	10	8	101	63	20	28
Sturz in die Tiefe	91	45	15	6	46	22	30	17
Feuerwaffen und Explosivstoffe	115	6	–	–	53	6	62	–
Sichwerfen oder sichlegen vor ein bewegliches Objekt	73	37	17	10	43	22	13	5
Ertrinken und Untergehen	25	31	2	–	11	14	12	17