

## Alkohol

### Alkoholverbrauch je Einwohner an reinem Alkohol

1995	2000	2006	2007	2008
11,1 Liter	10,5 Liter	10,1 Liter	9,9 Liter (-2,2 %)	9,9 Liter (0,0 %)

\*Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr

Quelle: Gärtner, 2010: eigene Berechnungen

### Verbrauch je Einwohner an Bier, Wein, Schaumwein und Spirituosen (Liter) und Veränderung gegenüber dem Vorjahr

	1995	2000	2005	2007 <sup>b</sup>	2008 <sup>a</sup>
Bier	135,9	125,5	115,3	111,7	111,1 (-0,6 %)
Wein*	17,4	19,0	19,9	20,6	20,7 (+0,5 %)
Schaumwein	6,5	4,1	3,8	3,8	3,9 (+2,6 %)
Spirituosen**	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5 (-1,8 %)

\* Weinkonsum je Einwohner einschl. Wermut- und Kräuterwein, Weinwirtschaftsjahr (01.09. - 31.08.)

\*\* Angaben beinhalten ab 2002 Spirituosen-Mischgetränke umgerechnet auf einen durchschnittlichen Alkoholgehalt von 33 Vol. %

<sup>a</sup> vorläufig, Schätzung

<sup>b</sup> revidierte Schätzung

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts, unveröffentlichte Datenquelle

### Pro-Kopf-Anteil verschiedener alkoholischer Getränke am Gesamtkonsum von 141,2 Liter Fertigware (2008) (2007: 141,6 l = -0,4%)

	2004	2005	2006	2007	2008
Bier	55,0 %	55,3 %	55,2 %	54,3 %	54,1 % (-0,7 %)

Wein	22,0 %	21,8 %	21,9 %	22,9 %	23,2 % (+0,5 %)
Schaumwein	4,0 %	4,2 %	4,1 %	4,1 %	4,4 % (+2,6 %)
Spirituosen	19,0 %	18,7 %	18,7 %	18,7 %	18,4 % (-1,8 %)

Quelle: Gaertner, 2010: eigene Berechnungen

Der Absatz trinkfertiger Mixgetränke verringerte sich im Jahr 2005 um 50,5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil spirituosenhaltiger Mischgetränke an allen im Lebensmitteleinzelhandel verkauften Spirituosen sank damit von ca. 5,2 % auf 2,0 %. Im Jahr 2008 sanken sie um 1,3% bei einem Anteil von 1,8% am gesamten Spirituosenmarkt.

Quelle: Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und –Importeure, 2009

Für Biermischgetränke ergaben sich in den Jahren 2006 bis 2008 jährliche Absatzsteigerungen von 17,7 %, 18,2 % bzw. 1,1 %

Quelle: Deutscher Brauer-Bund, 2009

Unter den 15- und 16-jährigen Alkoholkonsumenten sank der Anteil der Alkopopkonsumenten (Spirituosenhaltige Alkopops) von 64,3 % (2003) auf 45,3 % (2007), während im gleichen Zeitraum der Anteil der Bierkonsumenten von 56,4 % (2003) auf 66,8 % (2007) und der Anteil der Spirituosenkonsumenten von 52,6 % (2003) auf 56,9 % (2007) stieg.

Quelle: Kraus, 2008

### **Einnahmen aus alkoholbezogenen Steuern\***

	<b>1995</b>	<b>2000</b>	<b>2005</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Biersteuer	910	844	777	757 (-2,9 %)	739 (-2,3%)
Schaumwein- steuer	554	478	424	371 (-11,7 %)	430 (+15,7 %)
Branntwein- und Zwischener- zeugnissteuer	2.495	2.185	2.179	1.987 (-9,4 %)	2.156 (+8,5 %)
<b>Gesamt**</b>	<b>3.959</b>	<b>3.507</b>	<b>3.380</b>	<b>3.115</b> <b>(-8,2 %)</b>	<b>3.325</b> <b>(+6,7 %)</b>

\*(in Mio. €, Veränderungen in % gegenüber Vorjahr)

\*\* Seit 1994 werden Zwischenerzeugnisse (hierunter fallen z.B. auch Sherry, Portwein, Madeira) separat besteuert. In den Jahren vor 1994 wurde die Verbrauchssteuer für die entsprechenden Alkoholika als Branntweinsteuer erfasst. Die Einnahmen ab 2005 beinhalten die Alkopopsteuer.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, 2009

### **Subventionen der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein**

Seit 1976 insgesamt 4,25 Mrd. €

Berichtsjahr 2004/2005: 105 Mio. €	Berichtsjahr 2005/2006: 87 Mio. €	Berichtsjahr 2006/2007: 80 Mio. €
Kalenderjahr 2008: 80 Mio. €		

Quelle: Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, 2009

### Höhe der Verbrauchssteuern je Liter reinen Alkohols in Deutschland:

Branntwein/Spirituosen:	13,03 €
Schaumwein:	13,60 €
Bier*	1,97 €

\*von den Bundesländern erhobene Steuer (Durchschnitt)

Quelle: Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und –Importeure e.V., 2009

Alkopops*	55,50 €
-----------	---------

\* Verteuerung um 0,83 € einer Flasche Alkopops (275 ml) mit 5,5 Vol. %

Quelle: Gesetz zur Verbesserung des Schutzes junger Menschen vor Gefahren des Alkohol- und Tabakkonsums

Wein	- auf Wein wird keine Steuer erhoben -
------	--

### Werbeaufwendungen für alkoholische Getränke in Deutschland\* (in Mio. €)

	1995	2000	2005	2007	2008
Spirituosen	140	125	87	104	102
Bier	361	388	409	393	399
Wein	27	31	21	14	13
Sekt	46	54	47	46	38
Gesamt	575	597	564	557	552

\* in den klassischen Werbegattungen (TV, Rundfunk, Plakate, Tageszeitungen, Publikums- und Fachzeitschriften)

Quelle: Nielsen Media Research GmbH, 2009

### Konsumenten, Missbraucher, Abhängige

Riskanter Alkoholkonsum\*

	Gesamt	Männer	Frauen	N
12-Monats-Prävalenz	%	%	%	
>12/24g Reinalkohol pro Tag	18,3	20,9	15,6	9.500.000

>20/30g Reinalkohol pro Tag	11,4	15,0	7,5	5.900.000
-----------------------------	------	------	-----	-----------

davon:

#### Alkoholbezogene Störungen\*

12-Monats-Prävalenz	Gesamt %	Männer %	Frauen %	N	N(95%-KI**)
DSM-IV Missbrauch	3,8	6,4	1,2	2.000.000	(1.750.000-2.250.000)
DSM-IV Abhängigkeit	2,4	3,4	1,4	1.300.000	(1.100.000-1.500.000)

Dem Epidemiologischen Suchtsurvey zufolge konsumieren insgesamt 9,5 Mio. Menschen Alkohol in gesundheitlich riskanter Weise, wenn sie als Frau täglich mehr als 12 g Reinalkohol oder als Mann 24 g täglich konsumieren. Zwei Gruppen der 9,5 Mio. riskant Konsumierenden zeigen alkoholbezogene Störungen nach den Diagnosekriterien DSM-IV, 2,0 Mio. missbräuchlich Konsumierende und 1,3 Mio. Abhängige von Alkohol.

\**Datenquelle:* Epidemiologischer Suchtsurvey 2006 / *Basis Alter:* 18-64-Jährige / *Basis Bevölkerung:* 52.010.517 Personen (Stand: 31.12.2005, Statistisches Bundesamt)

\*\* einander ausschließend (disjunktiv)

\*\*\* KI = Konfidenzintervall

Quelle: Pabst, 2008

### Mortalität

Aktuelle Analysen zu alkoholbezogenen Gesundheitsstörungen und Todesfällen gehen von jährlich 73 714 Todesfällen durch Alkoholkonsum allein oder durch den Konsum von Tabak und Alkohol bedingt (74 %) aus. Der Anteil an alkoholbedingten Todesfällen an allen Todesfällen im Alter zwischen 35 und 65 Jahren beträgt bei Männern 25 % und bei Frauen 13 % (insg. 21 %).

Quelle: Hanke, 2003

### Morbidität

Schätzungen zur Morbidität auf Basis der Krankenhausdiagnosestatistik des Jahres 1997 ergaben, dass 2,0 % (Frauen: 0,9 %, Männer 3,4 %) der stationären Behandlungsfälle dem Konsum von Alkohol allein und 3,5 % (Frauen: 1,4 %, Männer 5,7 %) dem Konsum von Tabak und Alkohol zuzurechnen sind.

Quelle: Hanke, 2003

Diese Behandlungsfälle von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen stiegen von 17.991 im Jahr 2003 auf 24.380 im Jahr 2006 (Statistisches Bundesamt, 2005, 2008). Mit 27.509 registrierten Fällen ergibt sich für 2007 eine erneute Steigerung um 13 % gegenüber dem Vorjahr.

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2005, 2008, 2009

### Volkswirtschaftliche Kosten

Die Kosten alkoholbezogener Krankheiten werden für das Jahr 2002 auf insgesamt 24,4 Mrd. € geschätzt. Diese Summe entspricht 1,16 % des Bruttoinlandsproduktes. 69,8 % der

Gesamtkosten wurden durch Männer verursacht.

8,4 Mrd. € Direkte Kosten (Angaben in Mio. €)

Ambulante Behandlung	3817
Stationäre Behandlung	2424
Nicht med. direkte Kosten	1377
Rehabilitation	823

16 Mrd. € indirekte Kosten (Angaben in Mio €):

Mortalität	10976
Arbeitsunfähigkeit	2709
Frühberentung	2272

Quelle: Zitiert nach Konnopka, 2007

Der Krankenhausstatistik des Jahres 1997 zufolge waren 2,0 % (Frauen: 0,9 %, Männer: 3,4 %) der stationären Behandlungsfälle dem Konsum von Alkohol allein und 3,5 % (Frauen: 1,4 %, Männer: 5,7 %) dem Konsum von Tabak und Alkohol zuzuschreiben (Hanke & John, 2003). Berücksichtigt man weiterhin die bei alkohol- oder tabak-attributablen Diagnosen um einen Tag erhöhte Liegedauer, ergeben sich für das Jahr 1997 Behandlungskosten in Höhe von 2,7 Mrd. Euro.

Quelle: Hanke, 2003

## **weiterführende Literatur zum Thema "Alkohol"**

Suchtmedizinische Reihe, Band 1 [↘"Alkoholabhängigkeit" \(PDF\)](#)

Faltblatt [↘"Alkohol" \(PDF\)](#)

Basisinformationen [↘"Alkohol" \(PDF\)](#)

DHS-Info - [↘"Alkopops](#)

[↘"Umgang mit Alkohol](#) - Informationen, Tests und Hilfen in 5 Phasen

[↘"Ob ich ein Alkoholproblem habe?" \(Faltblatt\)](#)

[↘"Mein Partner trinkt..." \(Faltblatt\)](#)

[↘"Wenn Papa getrunken hat, wird er ganz anders..." \(Faltblatt\)](#)

[↘"Ein Gläschen in Ehren... Fördert Alkohol die Gesundheit? \(Faltblatt\)](#)

•

[STERN.DE](#)

## **[JAHRBUCH SUCHT Konsum von Suchtmitteln bleibt hoch](#)**

DCRS ONLINE - Vor 2 Stunden

Diese geht zumindest aus dem „Jahrbuch Sucht 2010“ der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen hervor. Neben Alkohol ist demnach der Medikamentenkonsum ein ...

[Jahrbuch Sucht 2010: Deutsche trinken zu viel und nehmen zu viele Tabletten](#) STERN.DE

[Sucht: Deutsche trinken zu viel](#) ZEIT ONLINE

[Deutsche trinken zu viel](#) WELT ONLINE

[Neues Deutschland - sueddeutsche.de](#)

[Alle 198 Artikel »](#)

[Per E-Mail senden](#)

### [Deutsche rauchen weniger - trinken aber immer noch viel](#)

WELT ONLINE - Vor 5 Stunden

Das geht aus dem **Jahrbuch "Sucht"** der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen hervor. Keine Veränderung gibt es beim Alkoholkonsum. ...

### [Im Rausch](#)

Morgenweb - Vor 10 Stunden

Die These, dass das Alter den Menschen zur Weisheit ver helfe, wird spätestens durch das aktuelle **Jahrbuch Sucht** widerlegt. Immer mehr Senioren trinken sich ...

### [Deutschland bei Alkoholtrinken in Spitzengruppe](#)

FOCUS Online - 07.04.2010

Das geht aus dem **Jahrbuch Sucht** hervor, das die Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen in Berlin vorstellte. Die Fälle von akutem Rausch seien vor allem bei ...



[freiewelt.net](#)

### [Jugendliche und Betagte im Rausch](#)

freiewelt.net - Vor 6 Stunden

Das geht aus dem neuen "**Jahrbuch Sucht**" der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) hervor. 2008 wurden mehr als 109.000 Menschen mit einem Rausch in ...

[donaukurier.de](#)

### [Medikamentenabhängigkeit: Noch immer oft verkannt](#)

DAZ.online - 07.04.2010

Berlin - Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) legt auch in ihrem aktuellen **Jahrbuch Sucht** 2010 ein besonderes Augenmerk auf Medikamente mit ...

[Senioren sind häufig medikamentenabhängig](#) Dnews

[Verband warnt: Viele Senioren sind tablettensüchtig](#) Berliner Morgenpost

[Viele Senioren im „akuten Rausch“](#) DA-imNetz.de

[Alle 36 Artikel »](#)

[Per E-Mail senden](#)



[DAZ.online](#)

### [\*\*9,9 Liter Alkohol pro Jahr\*\*](#)

DAZ.online - Vor 1 Stunde

Dies teilte die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) bei der Vorstellung des „**Jahrbuch Sucht** 2010“ mit. Neben der Medikamentenabhängigkeit (siehe ...

### [\*\*Prag: Obama und Medwedew unterzeichnen START-Vertrag\*\*](#)

Saarländischer Rundfunk - Vor 7 Stunden

Das geht aus dem neuen **Jahrbuch Sucht** hervor. Danach trinkt jeder Bundesbürger über 15 Jahre im Schnitt 12 Liter reinen Alkohol im Jahr. ...

### [\*\*„Komatrinken“ in Deutschland ein Problem\*\*](#)

noows.de Nachrichten - Vor 20 Stunden

Weniger Bier, mehr Wein und Sekt, weniger Zigaretten, mehr Tabletten und viel Grund zur Sorge: Das **Jahrbuch Sucht** 2010 zeigt den Deutschen ihre Schwächen ...

### [\*\*Berlin: Bundesregierung begünstigt US-Atomstrategie\*\*](#)

Saarländischer Rundfunk - Vor 20 Stunden

Nach Angaben des neuen **Jahrbuchs Sucht** trinkt jeder Bundesbürger über 15 Jahre im Schnitt 12 Liter reinen Alkohol im Jahr. Rund 1,5 Millionen Deutsche sind ...

### [\*\*Jeder Deutsche trinkt zehn Liter Alkohol pro Jahr\*\*](#)

Hamburger Abendblatt - Vor 5 Stunden

Berlin. Die Deutschen trinken nach wie vor zu große Mengen Alkohol und rauchen zu viel. Dazu kommt nach Einschätzung der Deutschen Hauptstelle für ...

### [\*\*Jahrbuch Sucht 2010: Deutsche trinken zu viel und nehmen zu viele Tabletten\*\*](#)

STERN.DE - Vor 6 Stunden

Ob Schlaftabletten, Bier oder Zigaretten - die Deutschen lassen nicht ab von ihren Suchtmitteln. Trotz

Präventionsarbeit und Gesetzesverboten bleibt der ...

### **[Deutsche trinken zu viel](#)**

WELT ONLINE - Vor 7 Stunden

Berlin - Die Deutschen trinken zu große Mengen Alkohol und rauchen zu viel. Zudem nähmen ältere Menschen immer häufiger süchtig machende Medikamente, ...

### **[73 000 Todesfälle durch Alkohol in Deutschland](#)**

RP ONLINE - Vor 10 Stunden

Die Deutschen trinken Experten zufolge nach wie vor zu große Mengen Alkohol und rauchen zu viel. Dazu komme ein weiterhin hoher Konsum von illegalen Drogen ...

### **[Alkoholkonsum auf hohem Niveau](#)**

sueddeutsche.de - Vor 10 Stunden

Berlin - Im Jahr 2008 wurden in Deutschland pro Kopf 1068 Zigaretten und 9,9 Liter reiner Alkohol konsumiert. Das geht aus dem "Jahrbuch Sucht 2010" hervor, ...

### **[Alkohol in Deutschland Komasaufen nimmt zu](#)**

sueddeutsche.de - Vor 17 Stunden

Besonders Senioren und Jugendliche landen immer häufiger mit akutem Rausch ins Krankenhaus. Weltweit liegt Deutschland beim Alkoholkonsum auf Platz fünf. ...

### **[Der Trend geht zum Vollrausch](#)**

RP ONLINE - Vor 20 Stunden

VON PHILIPP STEMPEL - zuletzt aktualisiert: 07.04.2010 - 14:55 Düsseldorf (RPO). Millionen Deutsche haben ein Alkoholproblem. ...

### **[Sucht: Deutsche trinken zu viel](#)**

ZEIT ONLINE - Vor 21 Stunden

Berlin (dpa) - Viele Deutsche trinken zu viel - immer öfter sogar, bis sie ins Koma fallen. Jeder Bundesbürger nahm im Jahr 2008 im Durchschnitt umgerechnet ...

### **[Deutsche trinken mit am meisten Alkohol](#)**

ZDFheute.de - Vor 21 Stunden

Die Deutschen sind beim Trinken weltweit in der Spitzengruppe: Nur Luxemburger, Iren, Ungarn und Tschechen schlucken mehr Alkohol. ...

### **[Deutsche rauchen weniger](#)**

BILD - 07.04.2010

Der Zigarettenkonsum der Deutschen ist weiter rückläufig. Zusammengenommen verkaufte die Tabakindustrie in Deutschland 87,5 Milliarden Zigaretten, ...



## **[JAHRBUCH SUCHT Konsum von Suchtmitteln bleibt hoch](#)**

DCRS ONLINE - Vor 2 Stunden

In Deutschland ist der Griff zu Rausch- und Suchtmitteln nach wie vor besorgniserregend. Dabei geht es weniger um sogenannte harte Drogen, sondern vielmehr ...

## **[Mediale Modedroge](#)**

Readers-edition.de - Vor 3 Stunden

Komasaufen, bisher nur für Minderjährige zugelassen, wird dank der großen Dichtkunst der staatlichen Nachrichtenagentur dpa endlich zu einem ...

## **[8.4.2010: 07:40 I Säuft sich Deutschland ins Koma?](#)**

Kukksi Nachrichten (Blog) - Vor 6 Stunden

Berlin. Es ist nicht zu übersehen- immer mehr Bundesbürger trinken Alkohol und davon meist zu viel. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) hat ihr ...

## **[Deutsche sind Spitze bei Alkohol- und Tabakkonsum](#)**

Ärzte Zeitung - Vor 8 Stunden

Die gute Nachricht des neuen Reports der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen ist zugleich die schlechte: Der Suchtmittelkonsum bleibt stabil - auf sehr ...

## **[Deutsche trinken zu viel Alkohol und rauchen weniger Zigaretten](#)**

Trierischer Volksfreund - Vor 15 Stunden

Von unserem Korrespondenten Stefan Vetter Berlin. Das neue Jahrbuch der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) gibt seit gestern Auskunft über ...

## **["Komasaufen": Das können auch die Über-70-Jährigen](#)**

net-tribune.de - Vor 16 Stunden

Berlin - Rauschtrinken ist sowohl bei Jugendlichen als auch bei über 70-Jährigen ein Problem. Die Zahl der Alkoholvergiftungen sei 2008 auf insgesamt ...

## **[Süchtig im Altersheim](#)**

Neues Deutschland - Vor 17 Stunden

Alkohol, Tabletten und Tabak: Das am Mittwoch veröffentlichte »Jahrbuch Sucht 2010« belegt, dass die gefährlichsten Drogen in Deutschland meist frei ...

## **[7.4.2010: 18:42 I Vollrausch: Deutschland ist betrunken](#)**

Kukksi Nachrichten (Blog) - Vor 19 Stunden

Berlin. Die Deutschen trinken gern und vor allem viel. Aus ein Glas Wein werden schnell zwei oder drei, doch man sollte es nicht übertreiben. ...



### **Zigarettenkonsum 2008: Bundesbürger rauchen weniger**

die Newsblogger (Blog) - Vor 21 Stunden

Berlin. Der Zigarettenkonsum der deutschen Bundesbürger ist weiterhin rückläufig. Dafür steigt im Gegensatz dazu die Zahl der Fälle von Alkoholmissbrauch. ...

### **Deutschland ist Platz 5 im Alkoholkonsum**

domradio - nachrichten - 07.04.2010

Der Suchtmittelkonsum in Deutschland bleibt auf extrem hohem Niveau stabil. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland beim Alkoholkonsum auf Platz fünf ...



### **Bundesbürger rauchen weniger**

Ad-Hoc-News (Pressemitteilung) - Vor 22 Stunden

Der Zigarettenkonsum der Deutschen ist weiter rückläufig. Dafür steigt die Zahl der Fälle von Alkoholmissbrauch. Besonders bei den Jüngeren bis 20 Jahren ...